



Исх. № 132719 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 30.10.2024

## Что обозначают индексы ТКП, ХКП, ЭКП для материала Линокром?

Каждый кровельный битумосодержащий материал, в том числе и Линокром, имеет свое буквенное обозначение

Первая буква означает основу материала:

- Т - стеклоткань (применяется исключительно по жб основанию, т.к. не имеет возможности растяжения),
- Х - стеклохолст (применяется в качестве пароизоляции по жб основания, т.к. имеет низкие разрывные характеристики),
- Э - полиэфирная основа (применяется в качестве основного и дополнительного слоя гидроизоляции по жб основанию и основанию из профилированного листа).

Вторая и третья буквы означают верхнее и нижнее покрытие:

- П - полиэтиленовая пленка,
- К - крупнозернистая посыпка (защитный слой),
- М - мелкозернистая посыпка (песок).

Рекомендуемые сочетания материалов для применения нижнего и верхнего слоя, приведены в таблице ниже:

|              |            | Нижний слой |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|--------------|------------|-------------|---------|-----|-----|----------|-----|-----|------------|-----|-----|--------|--|
|              | Материал   |             | Бикрост |     |     | Линохром |     |     | Бикроэласт |     |     | Биполь |  |
|              | Индекс     | ТПП         | ХПП     | ЭПП | ТПП | ХПП      | ЭПП | ТПП | ХПП        | ЭПП | ТПП | ХПП    |  |
| Верхний слой | Техноэласт | ЭКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              |            | ТКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              | Унифлекс   | ЭКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              |            | ТКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              | Бикрост    | ХКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              |            | ТКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              | Линохром   | ХКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              |            | ЭКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              | Бикроэласт | ТКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              |            | ХКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              | Биполь     | ЭКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |
|              |            | ТКП         |         |     |     |          |     |     |            |     |     |        |  |

Условные обозначения таблицы:

Рекомендуемые комбинации

Комбинации материалов не рекомендуемые к применению

Возможно использовать, но при условии согласования со службой технической поддержки ТехноНИКОЛЬ

Комбинация материалов возможна, но в качестве верхнего слоя кровли рекомендуем применить материал с индексом ХКП, а качестве нижнего слоя материал с индексом ТПП

## Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке