



Исх. № 150817 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Можно ли применять пену LOGICPIR с Экструзионным Пенополистиролом?

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR - однокомпонентный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке.

Область применения клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR прописана в технических листах на продукцию - крепление теплоизоляционных или звукоизоляционных **плит на основе пенополиизоцианурата LOGICPIR** при устройстве систем наружной и внутренней теплоизоляции, звукоизоляции в различных системах теплоизоляции крыш, фундаментов, перекрытий, стен, а также для заделки щелей между плитами.



Применение клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR совместно с экструзионным пенополистиролом для их приклейки **не рекомендуется**.

В качестве крепления плит из пенополистирола и экструзионного пенополистирола к основанию при устройстве теплоизоляции внешних и внутренних стен здания, крыш, подвалов, фундаментов, полов как в

новых, так и реконструируемых зданиях рекомендуется применить Клей-пену ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола. При отсутствии данного товара в розничном магазине допускается применение Клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальной.



\$BANNER-203971\$

Разработали:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке