

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 022.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации
строительных материалов и изделий
Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 022.01 00666

Дата регистрации 24 мая 2022

Действителен по 23 мая 2027

Заявитель Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ". Место нахождения: Республика Беларусь, 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11, к. 19. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 790683385

Изготовитель Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ". Место нахождения и осуществления деятельности: Республика Беларусь, 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11, к. 19.

Продукция Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на: битумно-полимерном (эластомерном) вяжущем "Техноэласт", "Кровляэласт", "Унифлекс", "Биполикрин", "Элакром"; битумно-полимерном (пластомерном) вяжущем "Элакром"; материал рулонный гидроизоляционный на битумно-полимерном (эластомерном) вяжущем "Техноэластность Б" (марки материалов указаны в приложении 1, 101 позиция см. на бланках копий №№ 1183329, 1183330), выпускаемые по СТБ 1107-98 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. ТУ"

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.99.12.500

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6807 10 000 1

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность."; СТБ 1107-98 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. ТУ" п.п.4.2.7 (табл. 2), 4.2.8 (табл.3), 4.2.9 (табл. 4), 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14, 5.1 .

Сертификат выдан на основании Сертификата соответствия на систему менеджмента качества

№ ВУ/112 05.01. 002.01 00095, срок действия с 24.07.2021 по 23.07.2024, орган по сертификации систем менеджмента Научно-производственного Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС), ВУ/112 002.01. Протоколов испытаний: Центра испытаний строительной продукции РУП "СТРОЙТЕХНОРМ", ВУ/112 1.0494, №№ 13(5)-91/22, 13(5)-92/22, 13(5)-93/22, 13(5)-94/22, 13(5)-95/22, 13(5)-96/22, 13(5)-97/22 от 30.03.2022, №№ 13(2)-87/22, 13(2)-88/22, 13(2)-89/22, 13(2)-90/22, 13(2)-91/22, 13(2)-92/22, 13(2)-93/22 от 10.03.2022, №№ 13(5)-148/22, 13(5)-149/22, 13(5)-150/22, 13(5)-151/22, 13(5)-152/22 от 20.05.2022. Испытательной лаборатории ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ", ВУ/112 2.0006, №№ 01/01-22, 02/01-22, 03/01-22, 04/01-22, 05/01-22, 06/01-22 от 01.03.2022, №№ 07/01-22, 08/01-22, 09/01-22, 10/01-22, 11/01-22, 12/01-22 от 04.03.2022, № 18/01-22 от 16.03.2022.

Дополнительная информация материал рулонный гидроизоляционный на битумно-полимерном (эластомерном) вяжущем "Техноэластность Б" не применяется для гидроизоляции мостового полотна.

Заместитель директора

Эксперт-аудитор

 Д.А. Ковширко
подпись
инициалы, фамилия
А. В. Новик
инициалы, фамилия

№ 0299976

Приложение 1

к сертификату соответствия

№ ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00666**от 24.05.2022****(бланк 0299976)**

Листов 3

Лист 1

**Марки материала, на которые распространяется
сертификат соответствия**

№ п/п	Наименование материала	Марки материала	Пожарно- технические показатели
1	2	3	4
1.	Техноэласт	К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-М/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-М/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-ПП/М-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-ПП/М-3,0-5,5	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-М/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-М/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-ПП/М-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-ПП/М-3,0-5,5	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-К/ПП-3,0-6,5	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-Ц/ПП-3,0-6,5	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		К-ПХ-БЭ-М/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-М/ПП-3,0-5,5	Г4, В2
		К-ПХ-БЭ-ПП/М-3,0-5,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-ПП/М-3,0-5,5	Г4, В2
2.	Техноэластмост Б	К-ПХ-БЭ-К/ПП-3,0-6,5	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-Ц/ПП-3,0-6,5	Г4, РП1, В2
3.	Кровляэласт	Г-ПХ-БЭ-М/ПП-5,0-6,0	Г4, РП4, В2
		К-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5-4,5	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5-4,5	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-К/ПП- 4,5-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СХ-БЭ-Ц/ПП- 4,5-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,5-4,5	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,5-4,5	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-К/ПП- 4,5-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-Ц/ПП- 4,5-5,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5-4,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,5-4,5	Г4, В2
		К-ПХ-БЭ-Ц/ПП- 4,5-5,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-К/ПП- 4,5-5,0	Г4, РП1, В2

Первый заместитель директора

**Д. А. Ковширко**

Эксперт-аудитор, ведущий инженер

**А. В. Новик****№ 1183329**

4.	Элакром	К-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-К/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СХ-БП-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СХ-БП-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СХ-БП-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СХ-БП-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СХ-БП-К/ПП- 4,0-7,0	Г4, РП1, В2
		К-СХ-БП-Ц/ПП- 4,0-7,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-К/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БП-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СТ-БП-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СТ-БП-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-СТ-БП-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-СТ-БП-К/ПП- 4,0-7,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БП-Ц/ПП- 4,0-7,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-ПХ-БЭ-К/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БП-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БП-ПП/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-ПХ-БП-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		Г-ПХ-БП-М/ПП- 3,0-4,5	Г4, В2
		К-ПХ-БП-К/ПП- 4,0-7,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БП-Ц/ПП- 4,0-7,0	Г4, РП1, В2
5.	Унифлекс	К-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-М/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-М/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-К/ПП- 4,0-6,0	Г4, РП1, В2
		К-СХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-6,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-М/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-М/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-К/ПП- 4,0-6,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-6,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2

Первый заместитель директора

Д. А. Ковширко

Эксперт-аудитор, ведущий инженер

А. В. Новик



6.	Биполикрин	К-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-М/ПП- 3,0-5,0	Г4, В2
		К-ПХ-БЭ-К/ПП- 4,0-6,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-6,0	Г4, РП1, В2
		К-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,0	Г4, В2
		Г-СХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,0	Г4, В2
		К-СХ-БЭ-К/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,0	Г4, В2
		Г-СТ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,0	Г4, В2
		К-СТ-БЭ-К/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-СТ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,0	Г4, В2
		Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП- 3,0-4,0	Г4, В2
		К-ПХ-БЭ-К/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2
		К-ПХ-БЭ-Ц/ПП- 4,0-5,0	Г4, РП1, В2

Всего: 101 позиция

Первый заместитель директора

Д. А. Ковширко

Эксперт-аудитор, ведущий инженер

А. В. Новик

№ 1183330