

## ИЗМЕНЕНИЕ N 1

к СП 150.13330.2012 "Дома-интернаты для детей инвалидов. Правила проектирования"

ОКС 01.040.93

Дата введения 2016-03-25

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 971/пр

Раздел 1 п.1.1 вместо "умственно отсталые" заменить на "с нарушением интеллекта".

Раздел 2 дополнить нормативными ссылками:

"ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования".

СП 133.13330.2011\* "Сети проводного радиовещания и оповещения зданий и сооружений";

---

\* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СП 133.13330.2012. - Примечание изготовителя базы данных.

заменить ссылку: "СП 4.13130.2009" на "СП 4.13130.2013";

наименование. Исключить слова: "Требования к объемно-планировочным решениям".

"СП 5.13130.2009, СП 118.13330.2012, СанПиН 2.4.1201-03". Наименование дополнить словами "с Изменением N 1".

Заменить ссылку "СанПиН 2.4.1.2610-10\*" на "СанПиН 2.1.4.3049-13\*".

---

\* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "СанПиН 2.4.1.2660-10 на СанПиН 2.4.1.3049-13, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Наименование. Заменить слова: "в дошкольных организациях" на "дошкольных образовательных организациях"

Раздел 3.

Пункт 3.2. Заменить слова: "умственно отсталых детей" на "детей с нарушением интеллекта"

раздел дополнить термином - 3.5:

"3.5 реабилитация: Система мероприятий, направленных на устранение или создание возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности".

Пункты 4.1, 4.2, 4.7. Заменить слова: "умственно отсталые" на "с нарушением интеллекта".

Пункты 4.4, 4.6, 5.1, таблица В.4. Заменить ссылку:

"СанПиН 2.4.1.2660" на "СанПиН 2.1.4.3049".

Пункт 4.5 дополнить словами:

"Наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) в домах-интернатах для детей-инвалидов указывается в задании на проектирование".

Пункт 4.6 дополнить абзацем:

"Число лифтов для спасения МГН в исполнении "для пожарных подразделений" допускается определять расчетом. Расчеты должны соответствовать динамике опасных факторов пожара и их влиянию на МГН. В случае невозможности устройства в здании лифтов соответствующего исполнения, для спасения МГН следует создавать зону безопасности на этаже размещения палат для лежачих пациентов. Для создания зоны безопасности на каждом этаже следует выделять одну из палат для лежачих пациентов. Зону безопасности следует обустраивать в соответствии с требованиями СП 2.13130, как для пожарного отсека".

Пункт 4.14. Заменить ссылку: "СанПиН 2.4.1201" на "СанПиН 2.4.1.3049".

Пункт 5.4 дополнить словами: "Для пожарных автомобилей должен быть обеспечен круговой проезд по дороге с твердым покрытием".

Раздел дополнить пунктом - 5.8:

"5.8 На участке дома-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается не более 5% (1:20), ширина дорожек и тротуара не менее 1,6 м по СанПиН 2.4.1.3049"

Пункт 6.1.3 дополнить абзацем:

"Пути эвакуации детей из домов-интернатов следует рассчитывать по установленным или апробированным методикам с учетом динамики опасных факторов пожара ГОСТ 12.1.004 и психофизиологических возможностей, детей находящихся в доме-интернате".

Пункт 6.1.4. Заменить слово: "недостатки" на "нарушения".

Пункты 6.2.6, 6.2.9, 6.2.10, 6.3.1, 6.3.9, 6.3.12, 6.4.1, 6.4.2 слова "умственно отсталые" заменит на "с нарушением интеллекта"

Пункт 6.7.1. Исключить ссылку - "СанПиН 2.4.1.1201".

Раздел 7 дополнить пунктами - 7.3.3 и 7.3.4:

"7.3.3 Здания домов-интернатов должны быть оборудованы сетями проводного вещания (радиотрансляция), телефонами и антенными телевизионными сетями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением (СП 133.13330, СП 132.13330), системой оповещения и управления эвакуацией, (СОУЭ, а также фотолюминесцентной эвакуационной системой по ГОСТ Р 12.2.143.

При проектировании пожарной, охранной и тревожной сигнализации и средств связи следует руководствоваться СП 5.13130, ГОСТ 12.1.004.

Помещения для постоянного пребывания детей (жилые ячейки) оборудуются автономными пожарными извещателями сблокированными с общей системой оповещения и управления эвакуацией по СП 1.13130, СП 2.13130.

7.3.4 ФЭС должна быть на всем протяжении пути эвакуации в виде непрерывного маршрута до эвакуационных выходов.

На путях эвакуации, размещают направляющие полосы из фотолюминесцентного материала (ФЛМ), которые должны быть неразрывным продолжением путей эвакуации на лестничных площадках, на полу, на лестницах и пандусах.

Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов должны быть обозначены по контуру элементами из фотолюминесцентного материала и оборудованы фотолюминесцентными знаками безопасности. Знаки устанавливаются непосредственно на самой двери или на поверхности стены прилегающей к двери".

Приложения А, Б, В. Заменить слово: "недостатки" на "нарушение", слова "умственно отсталые" заменить на "с нарушением интеллекта".

Таблица Б.1, головка. Заменить слова: "Площади" на "Площадки"; "м<sup>2</sup>" заменить на "м<sup>2</sup>/место".

---

УДК [69+725.011] (083.74)

ОКС 01.040.93

---

Ключевые слова: здания для детей инвалидов, основные функциональные группы помещений, групповая ячейка, параметры помещений, сопутствующие групповым ячейкам помещения, обеспечение надёжности и безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

---

Руководитель организации - разработчика

наименование организации

---

Зам. директора НИИСФ РААСН

должность

личная подпись

---

А.Г.Чеботарев

инициалы, фамилия

Руководитель разработки

---

канд. арх., профессор

должность

личная подпись

---

А.М.Гарнец

инициалы, фамилия

Исполнитель

---

канд. арх.

должность

личная подпись

---

Т.А.Исаева

инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

---

наименование организации

---

доктор технических наук

должность

личная подпись

---

М.М.Мирфатуллаев

инициалы, фамилия

доктор техн. наук, профессор

должность

Ю.М.Глуховенко

личная подпись

Исполнитель

должность

В.В.Коновалов

личная подпись

инициалы, фамилия