

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

к СП 150.13330.2012 "Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования"

ОКС 91.040.10

Дата введения 2024-01-29

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 28 декабря 2023 г. № 1004/пр

2 Нормативные ссылки

Дополнить наименованием ссылочного документа в следующей редакции:
"СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"".

5 Земельный участок для дома-интерната

Пункт 5.4. Изложить в новой редакции:

"5.4 На территории участка следует предусматривать два самостоятельных въезда, один из въездов должен быть хозяйственным. При въезде на участок необходимо предусматривать стоянку легковых автомобилей в соответствии с требованиями СП 113.13330. Количество стояночных мест устанавливается в задании на проектирование, но должно быть не менее трех машино-мест.

При размещении парковочных мест следует предусматривать места для хранения (стоянки) электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в соответствии с требованиями СП 113.13330. Расчетную потребность парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами, следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленных СП 118.13330.".

Для пожарных автомобилей должен быть обеспечен круговой проезд по дороге с твердым покрытием".

УДК [69+725.011] (083.74)

ОКС 91.040.30

Ключевые слова: здания для детей инвалидов, основные функциональные группы помещений, групповая ячейка, параметры помещений, сопутствующие групповым ячейкам помещения, обеспечение надежности и безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологических требований
