

ИЗМЕНЕНИЕ N 3

к СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования"

ОКС 91.040.99

Дата введения 2023-06-06

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 мая 2023 г. N 328/пр

Введение

Дополнить седьмым абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 3 к СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования" разработано авторским коллективом ФАУ "ФЦС" (канд. техн. наук А.Ю.Неклюдов, канд. техн. наук О.А.Король, В.В.Климова) при участии авторского коллектива АО "ЦНИИПромзданий" (канд. техн. наук Н.Г.Келасьев, канд. архитектуры Д.К.Лейкина, Н.И.Балабко), при участии Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (канд. юрид. наук М.И.Даневская, канд. техн. наук Е.Ю.Игнащенко, канд. экон. наук Г.А.Митичев, О.В.Ефремова)."

2 Нормативные ссылки

СП 4.13130. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 6.13130. Заменить слово: "Электрооборудование" на "Электроустановки низковольтные".

СП 17.13330. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 20.13330. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

СП 30.13330. Дополнить словами: "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 42.13330. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

СП 44.13330. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

СП 51.13330. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 52.13330. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 59.13330. Дополнить словами: "(с изменением N 1)".

СП 60.13330. Дополнить словами: "(с изменением N 1)".

СП 89.13330. Дополнить словами: "(с изменением N 1)".

СП 118.13330. Заменить год утверждения: "2012" на "2022". Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)" на "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 124.13330. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 134.13330. Заменить год утверждения: "2012" на "2022". Исключить слова: "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 256.1325800. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)".

СП 385.1325800. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 396.1325800. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 484.1311500. Заменить слово: "автоматизации" на "автоматизация".

СанПиН 2.1.3678. Заменить обозначение: "СанПиН 2.1.3678-20" на "СП 2.1.3678-20".

6 Объемно-планировочные решения

Пункт 6.5. Изложить в новой редакции:

"6.5 На нижних этажах зданий федеральных судов рекомендуется размещать помещения с массовым пребыванием людей (канцелярия, вестибюль, залы для частых слушаний и пр.).

На первом этаже зданий федеральных судов рекомендуется размещать помещения:

- отдела делопроизводства (канцелярию);
- отдела судопроизводства;
- архивов (возможно размещение в цокольном этаже);
- для хранения вещественных доказательств (для судов общей юрисдикции);
- приемной суда;
- экспедиции;
- охраны, судебных приставов;
- столовой;
- вспомогательные и подсобные помещения.

Приемную суда следует размещать в аван-вестибюле (доконтрольной зоне) главного входа суда.

Приемная суда состоит из трех помещений: регистратуры, помещения для ожидания, кабинета

специалиста суда.

Планировка приемной суда должна обеспечивать ее доступность для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Регистратура отделяется от помещения для ожидания перегородкой. Для приема посетителей в перегородке предусматриваются проемы перед каждым рабочим местом. Нижний край проема следует размещать на высоте 0,8 м от пола, верхний край - на высоте 1,7 м, ширина проема - не менее 0,5 м.

Помещение ожидания граждан оборудуется 6-10 местами для сидения и телефоном внутренней связи.

Кабинет специалиста суда, проводящего первичный прием посетителей и определяющего судью для ведения дела, должен иметь вход из помещения для ожидания граждан.

По заданию на проектирование допускается предусматривать установку почтового ящика для подачи документов гражданами.

Помещение экспедиции следует располагать в служебной зоне поблизости от помещения ожидания граждан".

Пункт 6.6. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

"В верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, суде автономной области, судах автономных округов, окружных и флотских военных судах, кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, арбитражных судах округов, арбитражных апелляционных судах, арбитражных судах субъектов Российской Федерации, суде по интеллектуальным правам при проектировании следует предусматривать зал для проведения закрытых (секретных) заседаний, оборудованный соответствующим образом. Наличие и площадь зала для проведения закрытых (секретных) заседаний определяются Перечнем помещений".

7 Функциональные группы помещений

Пункт 7.14. Дополнить слово "дел" словами: "в судах общей юрисдикции".

Дополнить абзацами в следующей редакции:

"Планировка зала судебных заседаний в арбитражных судах должна состоять из двух основных зон: процессуальной и зоны для иных участников арбитражного процесса.

Процессуальная зона зала судебных заседаний включает:

- подзону для размещения главных участников судебного процесса - судьи, а при коллегиальном рассмотрении дел - трех судей или судьи и двух арбитражных заседателей [25];
- подзону для истца и ответчика, адвокатов и секретаря судебного заседания.

В зале судебных заседаний рекомендуется предусматривать три входа: для судей; лиц, участвующих в процессе; для публики.

Допускается вход судей в зал суда через совещательную комнату".

Пункт 7.28. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

"При выборе помещения для хранения электронных документов на обособленных носителях (электронного архива) следует учитывать, что хранение электронных носителей с магнитным рабочим слоем в хранилищах с постоянным или переменным магнитным полем напряженностью более 400 А/м не допускается. Помещение электронного архива должно быть удалено от электродвигателей, трансформаторов, лифтового оборудования, других источников магнитных и электромагнитных полей".

Пункт 7.36. Изложить в новой редакции:

"7.36 Помещения для судебных приставов необходимо размещать вблизи главного входа. В составе этих помещений рекомендуется предусматривать:

- кабинет начальника караула с сейфом для хранения оружия и спецсредств;
- контрольно-пропускной пост (КПП);
- помещение для отдыха - 4,5 м² на одного человека, но не менее 12 м²;
- помещение для приема пищи - 1 м² на одного человека, но не менее 15 м²;
- санузел;
- помещение для задержанных лиц - 9 м²;
- помещение для досмотра посетителей - 9 м²."

Пункт 7.41. Изложить в новой редакции:

"7.41 Столовую или буфет рекомендуется предусматривать в зданиях федеральных судов с пятью и более судьями. В зданиях судов с численностью судей до четырех рекомендуется устройство помещений для приема пищи. Необходимость и площадь столовой или буфета определяются Перечнем помещений.

Рекомендуемая вместимость столовых и буфетов - одно посадочное место на пять работников суда".

8 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя

Пункт 8.14. Изложить в новой редакции:

"8.14 Пути следования лиц, содержащихся под стражей, к залам судебных заседаний должны быть закрыты для доступа из остальных помещений суда. Входы (выходы) в какие-либо помещения здания суда, кроме блока помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, и соотвествующих залов судебных заседаний, не допускаются.

Лестничные клетки, предназначенные для конвоирования лиц, содержащихся под стражей, в залы судебных заседаний следует проектировать без окон.

Пролеты лестниц следует закрывать решеткой из арматуры диаметром 12 мм, с ячейками 150×150 мм. Лестница для конвоирования на каждом этаже должна закрываться решетчатой дверью с замком камерного типа (для исключения несанкционированного прохода между этажами). Светильники электрического освещения следует применять антивандальные. Выключатели освещения устанавливаются в помещении конвоя. На лестничных клетках предусматривается аварийное освещение. Входные двери с лестницами на этажи здания должны быть усиленные металлические, с самозакрывающимся замком, оптическим глазком и запором с проушинами для навесного замка. Эвакуационные выходы с этажей, где размещены камеры подсудимых, должны быть обособлены от других эвакуационных выходов из здания и выходить в служебный двор".

Пункт 8.17. Заменить перечисление: "- помещение для подогрева пищи;" на "- помещение для приема пищи не менее 15 м²";

10 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий

Пункт 10.14. Изложить в новой редакции:

"10.14 Пассажирские лифты предусматриваются в соответствии с требованиями СП 59.13330, ГОСТ 33652. Требования по безопасности лифтов приведены в [8].

Число пассажирских лифтов определяется расчетом и должно быть не менее двух. Допускается второй лифт заменять грузопассажирским, в котором разрешено транспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта.

Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей.

Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330 и соответствовать СанПиН 1.2.3685".

Приложение Д Перечень и площади помещений для судей

Таблица Д.1. Изложить в новой редакции:

"Таблица Д.1

Наименование помещения	Площадь помещения, м ² , при численности судей					
	в районных и равных им судах общевойской юрисдикции, гарнизонных военных судах			в судах общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, окружных и флотских военных судах, арбитражных судах		
	до 5	от 6 до 8	9 и более	до 30	от 31 до 60	61 и более
Кабинет председателя суда	28-30	28-30	28-30	32-36	45-48	45-48
Приемная председателя суда с мини-кухней	20-24	20-24	20-24	20-24	32-36	32-36
Комната отдыха председателя суда с санузлом	18	18	24	24	30	30
Зал совещаний у председателя суда	-	-	-	36-40	50-54	60-66
Кабинет заместителя председателя суда	20-24	20-24	20-24	20-24	24-26	30-32
Приемная заместителя председателя суда	12	12	18	18	18	24
Комната отдыха заместителя	12	12	12	18	18	24

председателя суда с санузлом						
Кабинет помощника председателя суда	12	16-18	16-18	16-18	16-18	20-24
Кабинет помощника заместителя председателя суда	12	12	12	12	12	18
Кабинет председателя судебного состава	-	-	20-24	20-24	20-24	28-30
Кабинет судьи	16-18	16-18	18-20	20-24	20-24	20-24
Кабинет помощника судьи и секретаря судебных заседаний (при совместном размещении)	18	18	18	18	18	18

".
 Приложение К **Ориентировочные перечни помещений, входящих в состав зданий федеральных судов**

Таблица К.1. Пункт 7.2. Изложить в новой редакции:

7.2 Служба охраны здания	КПП	При одном дежурном - 6 м ² , при двух дежурных - 10 м ² . При размещении приемно-сигнального устройства охранной и пожарной сигнализации в помещении КПП его площадь следует увеличивать на 5 м ²
	Кабинет начальника службы охраны	Не менее 15 м ² . В кабинете следует предусмотреть сейф для хранения оружия и спецсредств [26]
7.2 Служба охраны здания	Помещение для отдыха	Площадь помещения определяется из расчета 4,5 м ² на одного человека, но не менее 12 м ²
	Помещение для приема пищи	Из расчета 1 м ² на одного человека, но не менее 15 м ²
	Помещение для судебных приставов	Не менее 12 м ² при условии включения объекта в [23]

".
 Таблица К.2. Пункт 7.2. Изложить в новой редакции:

7.2 Служба охраны здания	КПП	При одном дежурном - 6 м ² , при двух дежурных - 10 м ² . При размещении приемно-сигнального устройства охранной и пожарной сигнализации в помещении КПП его площадь
--------------------------	-----	---

		следует увеличивать на 5 м ²
Кабинет начальника службы охраны		Не менее 15 м ² . В кабинете следует предусмотреть сейф для хранения оружия и спецсредств [26]
Помещение для отдыха		Площадь помещения определяется из расчета 4,5 м ² на одного человека, но не менее 12 м ²
Помещение для приема пищи		Из расчета 1 м ² на одного человека, но не менее 15 м ²
Помещение для судебных приставов		Не менее 12 м ² при условии включения объекта в [23]

"

Библиография

Дополнить библиографическими ссылками [25], [26] в следующей редакции:

"[25] Федеральный закон от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации"

[26] Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", "Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему")

"

УДК 69+725.15.011

OKC 91.040.99

Ключевые слова: здания федеральных судов; функциональные группы помещений; параметры помещений; процессуальная зона; зал судебных заседаний; безопасность; встроенное помещение; инженерные системы и оборудование; доступность территории, зданий и сооружений