

ИЗМЕНЕНИЕ N 1

к СП 458.1325800.2019 "Здания прокуратур. Правила проектирования"

ОКС 91.040.10

Дата введения 2024-01-20

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 19 декабря 2023 г. N 948/пр

Введение

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с учетом соблюдения Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и сводов правил системы противопожарной защиты."

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 1 к своду правил выполнено авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (руководитель разработки - канд. техн. наук Н.Г.Келасьев, ответственный исполнитель - канд. архитектуры Д.К.Лейкина, исполнители - руководитель группы Н.И.Балабко, И.Р.Казиахмедова, Н.И.Дорошенко)."

2 Нормативные ссылки

СП 4.13330.2013*. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СП 4.13130.2013. - Примечание изготовителя базы данных.

СП 7.13330.2013*. Дополнить словами: "(с изменениями N 1, N 2)".

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СП 7.13130.2013. - Примечание изготовителя базы данных.

СП 42.13330.2016. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

СП 44.13330.2011. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

СП 51.13330.2011. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 52.13330.2016. Дополнить словами: "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 89.13330.2016. Дополнить словами: "(с изменением N 1)".

СП 118.13330. Заменить год утверждения: "2012" на "2022".

СП 124.13330.2012. Дополнить словами: "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 136.13330.2012. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 256.1325800.2016. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)".

Заменить наименования ссылочных документов:

"ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения" на "ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018) Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения";

"СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением N 1)" на "СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

"СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" на "СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";

"СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменением N 1)" на "СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями N 1, N 2)";

"СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"" на "СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменениями N 1, N 2)";

СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с

изменением N 1)" на "СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменениями N 1, N 2)";

"СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1)" на "СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"";

"СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с изменением N 1)" на "СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".

Дополнить наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

"СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)";

"СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

"СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

"СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";

"СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

"СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"".

Исключить наименования ссылочных документов:

"СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1)";

"СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

"СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

4 Общие положения

Пункт 4.1. Изложить в новой редакции:

"4.1 Сеть зданий прокуратуры размещается в зависимости от административно-территориального деления Российской Федерации согласно [9]. Здания прокуратур разделяются на два типа:

- прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры (первый тип);

- прокуратуры городов и районов (в том числе межрайонные), другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры (второй тип).".

Пункт 4.2. Шестой абзац. Заменить слова: "могут быть приравнены" на "приравниваются".

Пункт 4.7. Заменить ссылку: "приложением Г СП 118.13330.2012" на "СП 118.13330.2022 (приложение А)".

5 Требования к размещению и организации земельного участка

Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слово: "рекомендуется" на "следует".

Второй абзац. Заменить слова: "типа рекомендуется" на "типа следует"; "районов, рекомендуется" на "районов, следует".

Пункт 5.2. Изложить в новой редакции:

"5.2 Здания специализированных прокуратур как первого, так и второго типа следует размещать в городских и сельских поселениях, где размещены наиболее крупные поднадзорные им объекты - профильные министерства, предприятия и учреждения, которые располагаются в отдалении от городских населенных пунктов, что и определяет размещение зданий соответствующих прокуратур. Тип специализированной прокуратуры (первый или второй) определяется Генеральной прокуратурой Российской Федерации для каждого здания прокуратуры, с учетом ее функций, особенностей и масштабов деятельности.".

Пункт 5.4. Первый абзац. Заменить слово: "рекомендуется" на "следует".

Второй абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Здания территориальных прокуратур размещают в составе зданий других прокуратур, судов, следственных и правоохранительных органов или поблизости от них.".

Пункт 5.5 Третье перечисление. Изложить в новой редакции:

"- входная с благоустройством и озеленением;".

Пункт 5.6. Первый абзац. Исключить.

Второй абзац. Заменить слова: "Потребность в количестве" на "5.6 Потребность в количестве".

Третье перечисление. Заменить слово: "прокуратуры." на "прокуратуры;".

Дополнить перечислением в следующей редакции:

"- или по СП 42.13330.2016 (приложение Ж).".

Пятый абзац. Дополнить абзацем в следующей редакции:

"По решению заказчика в задании на проектирование в зоне парковки следует размещать машино-места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, оснащенные оборудованием для зарядки, с габаритами машино-места согласно СП 113.13330. Для зарядки электромобилей следует применять зарядные станции, предназначенные для зарядки электромобиля. Необходимость установки электрозарядного устройства на парковке определяется заказчиком с учетом технико-экономических показателей проектируемого здания. Количество электрозарядных устройств и место их расположения указываются по решению заказчика в задании на проектирование."

Шестой абзац. Заменить слово: "рекомендуется" на "следует".

Седьмой абзац. Заменить слова: "городской улицы (или магистрали)" на "улиц и дорог".

Пункт 5.7. Второй абзац. Заменить слова: "не рекомендуется" на "не допускается".

Третий абзац. Заменить слова: "рекомендуется принимать" на "принимается".

Пункт 5.8. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"5.8 Входная зона предназначается для временного пребывания посетителей, приглашенных сотрудников других прокуратур, для размещения озеленения, малых архитектурных форм (мемориала работникам прокуратуры - ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и пр.)."

Второй абзац. Заменить слова: "зеленой зоны рекомендуется" на "входной зоны следует".

6 Объемно-планировочные решения

Пункт 6.1. Изложить в новой редакции:

"6.1 Для зданий прокуратур всех типов их объемно-планировочные решения должны обеспечивать размещение всех структурных подразделений в едином здании или комплексе зданий, соединенных между собой переходом."

Пункт 6.2. Второй абзац. Заменить слова: "В доступную для посетителей" на "В доконтрольную".

Пункт 6.3. Изложить в новой редакции:

"6.3 Для зданий прокуратур всех типов их объемно-планировочные решения должны обеспечивать распределение различных функциональных групп помещений по этажам на основе использования приемов вертикального зонирования."

Пункт 6.4. Заменить слово: "рекомендуется" на "следует".

Пункт 6.5. Заменить слово: "рекомендуется" на "следует".

Пункт 6.6. Заменить слова: "На этажах между первым и последним рекомендуется" на "На верхних этажах зданий прокуратур следует".

Пункт 6.7. Заменить слова: "здания рекомендуется" на "зданий прокуратур следует".

7 Функциональные группы помещений

Пункт 7.5. Заменить слова: "Рекомендуемая схема" на "Схема".

Пункт 7.6. Таблица 7.1. Изложить в новой редакции:

"Таблица 7.1 - **Состав помещений прокуратуры первого типа**

Наименование помещений	Критерии необходимости	Примечание
Вестибюль	●	
Гардероб	○	
Помещение охраны и пожарного поста	●	
Комната приема граждан	●	
Кабинет прокурора субъекта Российской Федерации, при нем:	●	
- приемная	●	
- комната отдыха (с уборной)	○	
Кабинет первого заместителя прокурора, при нем:	●	
- приемная	●	Могут быть общие с прокурором субъекта Российской Федерации

- комната отдыха (с уборной)	○	
Кабинеты заместителей прокуроров	●	
Приемные при кабинетах заместителей прокуроров	○	Могут быть общие на два кабинета
Комнаты отдыха при кабинетах заместителей прокуроров	○	
Кабинет старшего помощника прокурора	●	
Кабинеты помощников прокурора	●	
Кабинеты начальников управлений	●	
Кабинеты начальников отделов прокурорской деятельности	●	
Рабочие помещения государственных служащих	●	Из расчета 8 м ² на работника прокуратуры и 12 м ² на прокурорского работника с возможностью размещения по 2 чел./кабинет
Кабинеты прокуроров в составе отделов	●	
Комната отдыха дежурного прокурора	○	
Отдел общего и особого делопроизводства (канцелярия)	●	
Помещения отделов кадров	○	
Помещения финансового отдела	○	
Архив документов	●	В составе помещений отдела общего и особого делопроизводства (канцелярии)
Архив секретных документов	●	
Архив вещественных доказательств	○	
Архив личных дел сотрудников	●	
Электронный архив	○	
Кабинет кодификации	○	
Экспедиция	○	
Комната водителей	○	
Комната обслуживающего персонала (уборщицы, истопник, ремонтник и др.)	○	
Комната отдыха охранников	○	
Комната отдыха сотрудников (психологической разгрузки)	○	

Помещение приема пищи (при отсутствии столовой (кафе))	●	
Зал совещаний	●	
Зал заседаний коллегии/конференц-зал	○	
Комната президиума при конференц-зале	○	
Фойе при конференц-зале	○	
Серверная общая	●	
Серверная отдела статистики	○	
Кабинет для работы с секретными документами	●	
Тренажерный зал с вспомогательными помещениями	○	
Встроенный или пристроенный гараж-стоянка (отдельно стоящий)	○	
Помещение копировально-множительной техники	○	
Столовая (кафе) с подсобными помещениями	○	
Комната чистки оружия	○	
Комната хранения оружия	○	
Комнаты программистов	○	
Тир с дистанцией 25 м	○	
Склад форменного обмундирования и обуви	○	
Кладовая оргтехники	○	
Кладовая канцелярских принадлежностей	○	
Кладовая автозапчастей	○	
Кладовая мебели	○	
Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	○	
Музей (комната ветеранов)	○	
Кабинет психолога	●	
Аппаратная связи	○	
<p>Примечание - В настоящей таблице применены следующие условные обозначения:</p> <p>● - необходимость помещения предусматривается;</p> <p>○ - необходимость помещения устанавливается заданием на проектирование.</p>		

"
Пункт 7.7. Таблица 7.2. Изложить в новой редакции:

"Таблица 7.2 - Состав помещений прокуратур второго типа

Наименование помещений	Критерии необходимости	Примечание
Вестибюль	○	
Гардероб	○	При числе сотрудников пять человек и более
Помещение охраны и пожарного поста	○	При наличии штатной единицы охранника
Комната приема граждан	○	
Кабинет прокурора	●	
Приемная при кабинете прокурора	○	
Комната отдыха при кабинете прокурора (с уборной)	○	
Кабинет первого заместителя прокурора	●	
Приемная при комнате первого заместителя прокурора	○	Может быть общая с приемной прокурора
Кабинет старшего помощника прокурора	●	
Кабинет помощника прокурора	●	
Кабинеты сотрудников	●	Из расчета 8 м ² на работника прокуратуры и 12 м ² на прокурорского работника с возможностью размещения по 2 чел./кабинет
Канцелярия	○	
Архив документов	●	
Архив вещественных доказательств	○	
Кабинет кодификации	○	Может быть совмещен с архивом
Кабинет для работы с секретными документами	●	
Помещение приема пищи	○	
Комната отдыха сотрудников (психологической разгрузки)	○	
Зал совещаний	○	Может предусматриваться в кабинете прокурора
Серверная	○	
Кладовая канцелярских товаров и хозяйственных принадлежностей	○	
Встроенный или пристроенный гараж-стоянка	○	

Комната для копирования документов	○	
Комната уборщицы/уборочного инвентаря	○	
Примечание - В настоящей таблице применены следующие условные обозначения: ● - необходимость помещения предусматривается; ○ - необходимость помещения устанавливается заданием на проектирование.		

Пункт 7.8. Второй абзац. Первое предложение. Заменить слова: "пунктам по 5.24 и 5.26 СП 118.13330.2012." на "по СП 118.13330.2022 (пункты 5.38 и 5.42).".

Пункт 7.9. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"При проектировании помещений информационно-технического назначения следует руководствоваться СП 44.13330, если иное не указано в задании на проектирование. Помещения информационно-технического обеспечения должны быть оборудованы согласно СП 2.2.3670."

Пункт 7.10. Заменить ссылку: "пункту 5.39 СП 118.13330.2012" на "СП 118.13330.2022 (пункт 5.5)".

Пункт 7.11. Заменить ссылку: "пункту 5.46 СП 118.13330.2012" на "СП 118.13330.2022 (пункт 5.68)".

Пункт 7.12. Изложить в новой редакции:

"7.12 Число уборных в зданиях прокуратур следует принимать по СП 118.13330.2022 (пункт 5.55), а их размеры - по СП 118.13330.2022 (пункт 5.60). Размещение универсальных и доступных кабин для МГН и их габариты принимают по СП 59.13330."

Пункт 7.13. Заменить слова: "Рекомендуемые значения" на "Значения".

Таблица 7.3. Изложить в новой редакции:

"Таблица 7.3 - **Площади помещений руководства прокуратур**

Наименования помещений	Площадь помещений, м ² , при штатной численности сотрудников прокуратуры, чел.					
	для прокуратуры первого типа			для прокуратуры второго типа		
	до 100	101-200	201-300 и более	до 10	11-20	21-30 и более
Кабинет прокурора	Не более 30	Не более 36	Не более 42	Не более 15	Не более 18	Не более 24
Приемная прокурора	Не более 18	Не более 18	Не более 24	Не более 12	Не более 15	Не более 18
Комната отдыха прокурора (с/без уборной)	Не более 18 (с уборной)	Не более 18 (с уборной)	Не более 18 (с уборной)	Не более 10 (без уборной)	Не более 10 (без уборной)	Не более 10 (с уборной)
Кабинет первого заместителя прокурора	Не более 24	Не более 24	Не более 30	Не более 12	Не более 15	Не более 18
Приемная первого заместителя прокурора	Не более 18	Не более 18	Не более 24	Не более 12	Не более 12	Не более 15
Комната отдыха первого заместителя прокурора (с уборной)	Не более 12	Не более 12	Не более 15	-	-	-
Кабинет заместителя прокурора	Не более 24	Не более 24	Не более 30	Не более 12	Не более 15	Не более 18
Приемная заместителя прокурора (одна на	Не более 18	Не более 18	Не более 24	-	-	-

двух заместителей)						
Комната отдыха заместителя прокурора	Не более 12	Не более 12	Не более 15	-	-	-
Кабинет старшего помощника прокурора	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12
Кабинет помощника прокурора	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12
Кабинет начальника управления	Не более 15	Не более 15	Не более 20	-	-	-
Кабинет начальника отдела (на правах управления)	Не более 15	Не более 15	Не более до 18	-	-	-
Кабинет начальника отдела (в составе управления)	Не более 12	Не более 15	Не более 15	Не более 12	Не более 12	Не более 12

"
Пункт. 7.14. Таблица 7.4. Заменить строки:
"

Кабинеты специалистов	6 м ² на одно рабочее место	По СП 118.13330
-----------------------	--	-----------------

"
на
"

Кабинеты специалистов	Из расчета 8 м ² на работника прокуратуры и 12 м ² на прокурорского работника с возможностью размещения по 2 чел./кабинет	
-----------------------	---	--

"
;
"

Кабинет кодификации	9 м ² на одного сотрудника	
---------------------	---------------------------------------	--

"
на
"

Кабинет кодификации	9 м ² на одного сотрудника	В зданиях прокуратур второго типа - в составе помещения делопроизводства
---------------------	---------------------------------------	--

"
;
"

Серверная (общая)	9 м ² на один сервер	
-------------------	---------------------------------	--

Серверная отдела статистики	9 м ² на один сервер	
-----------------------------	---------------------------------	--

"
на
"

Серверная (общая)	9 м ² на один сервер	По заданию на проектирование
Серверная отдела статистики	9 м ² на один сервер	

";
"

Комнаты водителей, охранников и обслуживающего персонала	6,0 м ² на одно место, но не менее 9 м ² на помещение	По СП 118.13330
--	--	-----------------

"
на
"

Комнаты водителей, охранников и обслуживающего персонала	6,0 м ² на одно место, но не менее 9 м ² на помещение	По СП 118.13330.2022 (пункт 5.31)
--	--	-----------------------------------

";
"

Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	0,8 м ² на 100 м ² полезной площади здания	По СП 118.13330
---	--	-----------------

"
на
"

Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	0,8 м ² на 100 м ² полезной площади здания, но не менее 2 м	По СП 118.13330
---	---	-----------------

";
"

Встроенный, пристроенный гараж-стоянка	Проектируется по СП 113.13330, [5]
--	------------------------------------

"
на
"

Встроенный, пристроенный гараж-стоянка	Проектируется по СП 113.13330
--	-------------------------------

."

8 Требования безопасности

Пункт 8.3. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"8.3 При входе в здания прокуратур по решению заказчика в задании на проектирование

предусматривается система контроля управления доступом, стационарный металлообнаружитель, устройство контроля ручной клади (интроскоп), средства обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ (портативные детекторы паров взрывчатых и отравляющих веществ, обнаружители часовых и электронных взрывателей) и другие технические средства охраны."

Пункт 8.7. Заменить слова: "и нормативным документам по пожарной безопасности" на ", СП 2.13130, СП 4.13130."

Пункт 8.9. Первый абзац. Заменить ссылку: "СП 5.13130" на "СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500".

Пункт 8.14. Заменить слова: "при необходимости" на "по заданию на проектирование".

9 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий

Пункт 9.2. Заменить слова: "предусматривают, как правило," на "допускается предусматривать".

Пункт 9.9. Заменить ссылку: "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278" на "СанПиН 1.2.3685".

Пункт 9.14. Заменить слова: "пункта 5.2.17 СП 59.13330.2016, ГОСТ 33652, [5]." на "СП 59.13330, ГОСТ 33652, [1]."

Пункт 9.15. Изложить в новой редакции:

"9.15 Проектирование охранной и тревожной сигнализации и средств связи выполняется в соответствии с требованиями [4], СП 256.1325800."

Пункт 9.17. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.2.2/2.4.1340" на "СП 2.2.3670".

Приложение Б. Изложить в новой редакции:

"Приложение Б

Схема функционального зонирования помещений прокуратуры




Рисунок Б.1

Приложение В

Примерный состав и площади помещений прокуратуры

Таблица В.1. Изложить в новой редакции:

"Таблица В.1 - **Примерный состав и площади помещений прокуратуры первого типа (на 100 сотрудников)**"

Наименование помещений	Площадь, м ²	Примечание
Подразделения прокурорской деятельности		

Руководство		
Кабинет прокурора	30	
Приемная прокурора	18	
Комната отдыха прокурора (с уборной)	18	
Кабинет первого заместителя прокурора	24	
Приемная первого заместителя прокурора	18	
Комната отдыха первого заместителя прокурора (с уборной)	12	
Кабинеты заместителей прокурора	48	24 м ² × 2
Приемная заместителей прокурора	18	Общая на два кабинета заместителей
Комната отдыха заместителя прокурора	24	12 м ² × 2
Кабинеты старших помощников прокурора	120	12 м ² × 10
Кабинет помощника прокурора	12	
Итого:	342	
Управления и отделы		
Управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью		
Кабинет начальника управления	15	
Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	72	12 м ² × 6
Итого:	99	
Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	60	12 м ² × 5
Итого:	72	
Управление по надзору за исполнением федерального законодательства		
Кабинет начальника управления	15	
Отдел по надзору за исполнением прав и свобод граждан		
Кабинет начальника отдела	12	

Кабинеты прокуроров	72	12 м ² × 6
Итого:	99	
Отдел по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	72	12 м ² × 6
Итого:	84	
Отдел по надзору за исполнением законодательства и противодействию коррупции		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	36	12 м ² × 3
Итого:	48	
Уголовно-судебный отдел		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	108	12 м ² × 9
Итого:	120	
Отдел правовой статистики		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	48	12 м ² × 4
Серверная	15	
Итого:	75	
Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	48	12 м ² × 4
Итого:	60	
Подразделения обеспечения прокурорской деятельности		
Отдел кадров и государственной службы		
Кабинет начальника	12	
Комната сотрудников отдела	16	8 м ² × 2
Переговорная для приема кандидатов на должность	12	

Архив личных дел сотрудников	30	
Кабинеты прокуроров (в составе отделов)	24	12 м ² × 2
Итого:	94	
Отдел общего и особого делопроизводства (канцелярия)		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты сотрудников отдела	48	12 м ² × 4
Кабинет кодификации	18	9 м ² × 2
Кабинет для работы с секретными документами	12	
Кабинет делопроизводства	24	8 м ² × 3
Экспедиция	24	8 м ² × 3
Архив документов	50	
Архив секретных документов	12	
Помещение копировально-множительной техники	18	9 м ² × 2
Итого:	218	
Отдел планирования, труда, финансового, бухгалтерского учета и отчетности		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров в составе отдела	24	12 м ² × 2
Кабинет сотрудников	16	8 м ² × 2
Итого:	52	
Отдел материально-технического обеспечения и транспорта		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты сотрудников	16	8 м ² × 2
Кабинет прокурора в составе отдела	12	
Помещение транспортного обеспечения	12	
Итого:	52	
Вспомогательные и обслуживающие помещения		
Зал заседаний коллегии/конференц-зал	138	
Фойе при конференц-зале	44	

Комната президиума при конференц-зале	24	
Зал совещаний	60	
Комната программистов	24	6 м ² × 4
Серверная общая	18	9 м ² × 2
Аппаратная связи	18	9 м ² × 2
Электронный архив	9	
Помещение приема пищи	45	На 25 мест
Тренажерный зал, при нем:	25	
- санитарные узлы	20	10 м ² × 2
- раздевальные	16	8 м ² × 2
Комната хранения оружия	10	
Комната чистки оружия	12	
Комната отдыха сотрудников (психологической разгрузки)	12	
Кабинет психолога	12	
Музей (комната ветеранов)	12	
Комната обслуживающего персонала	9	
Кладовая канцелярских принадлежностей	15	
Кладовая оргтехники	12	
Кладовая автозапчастей	18	
Кладовая мебели	12	
Склад форменного обмундирования и обуви	20	10 м ² × 2
Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	19	
Уборные:		
- мужские	12	Принимаются из расчета
- женские	14	50% мужчин,
- комната личной гигиены женщин	4	50% женщин
Входная группа помещений:		

- вестибюль	36	Включает зону ожидания посетителей
- гардероб	15	
- универсальная уборная для посетителей (в т.ч. для инвалидов)	5	
- помещение для приема посетителей (кабинет дежурного прокурора)	12	На 2 места посетителей
- помещение охраны и пожарного поста	12	
Итого:	714	
Расчетная площадь	2129	
Удельная расчетная площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	21,29	
Удельная общая площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	28,74	
Примечания		
1 Коэффициент перевода расчетной площади в общую принят 1,35 на основе практики проектирования общественных зданий.		
2 Состав и площади помещений здания прокуратуры корректируются в задании на проектирование с учетом градостроительных условий, утвержденной структуры и штатной численности сотрудников прокуратуры.		

"

Таблица В.2. Изложить в новой редакции:

"Таблица В.2 - Примерный состав и площади помещений прокуратуры второго типа (на 30 сотрудников)"

Наименование помещений	Площадь, м ²	Примечание
Помещения прокурорской деятельности		
Руководство		
Кабинет прокурора	24	
Приемная прокурора	18	
Комната отдыха с уборной	10	
Кабинет первого заместителя прокурора	18	
Приемная первого заместителя прокурора	15	
Кабинеты заместителей прокурора	54	18 м ² × 3
Кабинет старшего помощника прокурора	84	12 м ² × 7
Кабинеты помощников прокурора	120	12 м ² × 10

	Итого:	343	
Помещения обеспечения деятельности прокуратуры			
Помещение канцелярии		24	8 м ² × 3
Архив документов		15	
Архив вещественных доказательств		12	
Кабинет кодификации		9	
Кабинет для работы с секретными документами		12	
Помещение множительной техники		9	По заданию на проектирование
	Итого:	81	
Вспомогательные и обслуживающие помещения			
Зал совещаний		60	
Серверная		18	
Санитарные узлы (муж. и жен.)		20	10 м ² × 2
Помещение приема пищи		15	Из расчета 25% штатной численности работников
Кладовая канцелярских принадлежностей		15	
Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря		6	
Кабинет дежурного прокурора для приема граждан		12	
Помещение обслуживающего персонала		9	
Входная группа помещений:			
- вестибюль		12	
- помещение для приема посетителей (кабинет дежурного прокурора)		12	
- помещение охраны и пожарного поста		12	
Уборные:			
- мужская		4	
- женская		4	
- универсальная уборная для инвалидов		5	
	Итого:	204	
Расчетная площадь		628	

Удельная расчетная площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	20,93	
Удельная общая площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	28,26	
<p>Примечания</p> <p>1 Коэффициент перевода расчетной площади в общую принят 1,35 на основе практики проектирования общественных зданий.</p> <p>2 Состав и площади помещений здания прокуратуры корректируются и уточняются заказчиком при разработке задания на проектирование с учетом градостроительных условий, утвержденной структуры и штатной численности сотрудников прокуратуры.</p>		

."

Библиография

Исключить библиографическую позицию:

"[5] ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов"".

Дополнить библиографической позицией [9] в следующей редакции:

"[9] Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1-ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации".

УДК 725.1:006.354

ОКС 91.040.10

Ключевые слова: прокуратура, здания прокуратур, функциональное зонирование прокуратур
