

ИЗМЕНЕНИЕ N 1

к СП 148.13330.2012 "Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания"

ОКС 01.040.93

Дата введения 2016-03-25

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2015 г. N 974/пр

Введение. Второй абзац после слов "2008 года" дополнить словами: "и ратифицированной 3 мая 2012 г. [3]".

Раздел 2 дополнить ссылкой:

"СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования".

Раздел 3 дополнить терминами и определениями - 3.3-3.5:

"3.3 безбарьерная среда: Обеспечение независимости человеку, имеющему проблемы со здоровьем, в виде отсутствия физических барьеров на пути (ровный пол, широкие двери, возможность перемещения между этажами на лифте, приближенные к комнатам проживания уборные, механизмы, обеспечивающие доступность) в совокупности с понятной навигацией в пространстве: (ориентацией доступа): цветовые решения, яркие знаки, наименования, картинки.

3.4 санитарный узел: (санузел) Помещение, в котором размещены душ (ванна), унитаз и раковина.

3.5 уборная: Помещение, в котором размещены унитаз и умывальник".

Раздел 4.

Пункт 4.1.1. Заменить слово: "МГН" на "людей".

Пункт 4.1.2. Заменить слово: "МГН" на "проживающих".

Пункт 4.1.4, третий абзац. Заменить слово: "применения" на "использования";

Последний абзац. Заменить слова: "получения заблаговременно" на "а также получения нужной".

Пункт 4.1.8. Заменить слово: "различные" на "предназначенные для них"

Пункт 4.1.9. Исключить слова: "а осуществляется простым нажатием".

Пункт 4.1.10. Последний абзац. Заменить слово: "служащие" на "которые могут служить...".

Пункт 4.2.1. Заменить слова: "Ослабленные люди" на "люди, проживающие в учреждениях социального обслуживания"; после слов "в которых" дополнить словом: "они"; исключить слова: "и получают социальное и медицинское обслуживание"; "беспомощные" и "прикованные к постели".

Последний абзац исключить.

Пункт 4.2.3 Первое предложение изложит: "Принципы организации внутреннего пространства следует изменять по мере потери подвижности человека";

заменить слово: "МГН" на "людей".

Пункт 4.2.4. Заменить слова: "МГН, относящихся ко второй категории" на "людей с ограниченной подвижностью".

Пункт 4.2.6. Заменить слово: "самообслуживании" на "обслуживании".

Пункт 4.2.8. Заменить слово: "МГН" на "людей".

Пункт 4.2.9. Заменить слово: "специализированного" на "специального".

Пункт 4.2.10. Заменить слова: "с дефектами слуха" на "с нарушением слуха"; пункт дополнить словами: "или кнопкой вызова со шнуром (например, санитарные узлы, душевые, уборные)".

Пункт 4.3.1. Заменить слово: "МГН" на "проживающим в учреждениях социально-медицинского обслуживания".

Пункт 4.3.2. Заменить слова: "направление движения и поведения" на "ориентирования".

Пункт 4.3.4. Исключить слово: "МГН".

Пункт 4.3.5. Заменить слова: "ориентации человека" на "улучшения ориентации".

Пункт 4.4.1. Заменить слова: "и в коридорах" на ", коридорах и других помещениях". Второе предложение изложить в новой редакции:

"При использовании мрамора и гранита они должны быть неполированными".

Раздел 4 дополнить пунктом - 4.4.1а (перед 4.4.1):

"4.4.1а При проектировании целесообразно избегать однообразных длинных коридоров. В реконструируемых зданиях коридоры рекомендуется разбивать световыми карманами, в которых могут быть организованы места для отдыха различного назначения (тихие игры, книжный уголок, аквариумный холл и др.)"

Пункт 4.4.2. Заменить слова: "при этом они должны" на "и при этом".

Пункт 4.4.3 изложить в новой редакции:

"4.4.3 На рабочей поверхности кнопки управления лифтом должна быть рельефная маркировка с высотой рельефа не менее 30-40 мм. Высота рельефа - это высота, на которую символ выступает относительно поверхности, на которую он вынесен".

Пункт 4.4.4. Заменить слова: "следует как правило" на "рекомендуется".

Пункт 4.4.5. Заменить слово: "Необходимо" на "Рекомендуется".

4.5.5 изложить в новой редакции:

"4.5.5 При каждой жилой комнате рекомендуется предусматривать уборную. При отсутствии такой возможности (в условиях реконструкции) возможно размещение уборных, общих на палатную (жилую) секцию, с выделением в женских отделениях комнат санитарной гигиены, в которые на каждые 10 женщин устанавливается биде и унитаз, но не менее одной на этаж. Душевые для обеспечения безопасности пациентов (проживающих) целесообразно предусматривать общими на секцию стационарного или жилого отделения".

Пункт 4.5.6. Заменить слово: "ванна и" на "ванна или".

Пункт 4.5.7. Заменить слово: "санитарные узлы" на "уборные".

Пункт 4.5.8 дополнить словами (перед словом "Поручни"): "Если в какой-то зоне здания уборная состоит только из одной кабинки, то ее рекомендуется проектировать универсальной для всех категорий проживающих, то есть выполнять по размерам специализированной туалетной кабинки и предусматривать необходимый комплект приборов и оборудования"; заменить слова: "в санузлах" на "в уборных, душевых и санузлах".

Пункт 4.5.9. Заменить слова: "и душевых комнатах" на ", душевых и санузлах".

Пункт 4.5.11. После слов "санитарные узлы" дополнить словом: "и уборные".

Пункт 4.5.12. После слова "палатах" исключить слова: "гериатрических учреждений".

Пункт 4.5.14. Перед словом "Рекомендуется" дополнить словами: "Во всех помещениях для проживающих и пациентов"; дополнить словами: "Краны в душевых должны располагаться на высоте не более 1,3 м".

Пункт 4.5.16 дополнить абзацем:

"Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. На этой же высоте - электрополотенце и туалетная бумага. Крючок или вешалка для полотенца - не выше 1,3 м от пола".

Пункт 4.5.17 дополнить абзацами (перед первым):

"В помещениях общих душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов на креслах-колясках. Размер в плане такой кабины должен быть не менее 1,2x0,9 м. Перед кабиной следует предусматривать пространство для подъезда к ней инвалида на кресле-коляске.

Возможна организация бассейновых душей с ограждением одной стороны (две другие - стены помещения, с четвертой стороны - пологий въезд и многослойная штора для создания микроклимата".

Пункт 4.5.20. Заменить слова: "сан пропускников" на ", если они устанавливаются в сан пропусниках".

Пункт 4.6.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

"- длинные одноцветные коридоры создают унылую обстановку и отрицательно действуют на настроение и интеллект людей, при реконструкции (использовании) существующих зданий их следует разделять на разные цветовые отрезки";

четвертый абзац дополнить словами: "в большом количестве";

пятый абзац. Заменить слова: "что обуславливает целесообразность" на "и рекомендуется для";

последний абзац. Заменить слово: "отрезки" на "плоскости".

Пункт 4.6.2. Заменить слова: "МГН, имеющих" на "людей старших возрастов, имеющих с одной стороны"; после слова: "шуму" исключить слова: "с одной стороны и"; исключить слова: "с другой стороны".

Пункт 4.6.3. Заменить слова: "должны применяться крупногабаритные со стыками" на "должно иметь стыки".

Пункт 4.6.6. Заменить слова: "материала с рисунком, материалом" на "другого рисунка"

Пункт 4.8.1. Заменить слово: "создают" на "создаются"; исключить слова "длительном и", "при минимальном напряжении механизмов терморегуляции"

Пункт 5.1.3 дополнить словами: "Жилые комнаты могут быть оборудованы телевизором и небольшим холодильником"

Пункт 5.1.5 После слов "подхода к окну и" дополнить словами: "наличия балкона или лоджии".

Пункт 5.1.6. Первое предложение дополнить словами "и не рекомендуются в северных регионах России"; пункт дополнить словами: "Минимальная глубина балкона - 1 м, лоджии - 2 м".

Раздел 5.2. Наименование изложить в новой редакции: "Пост дежурного персонала, помещения бытовых нужд, приготовления и приема пищи".

Пункт 5.2.2. После слова "составе" дополнить словами: "общих помещений"; заменить слово: "специальных" на "учреждений социального обслуживания"; исключить слова: "(геронтологических, для инвалидов и т.д.)", "общие", "предназначенные"; после слов "мелких вещей" дополнить словами: "а также самостоятельного".

Пункт 5.2.5. Заменить слово: "специальных" на "социальных".

Пункт 5.3.1. Заменить слово: "специальных" на "социальных"; исключить слово: "специально"; после слова "выделенной" дополнить словом: "общей".

5.3.2. Заменить слова: "функциональное зонирование" на "проектирование"; после слов "в соответствии" дополнить словами: "с различными видами проведения досуга"; после слова "отдыхом" дополнить словами: "кружковыми занятиями (изобразительное искусство, пение, мастерские технического творчества, швейная и т.д.)".

Подраздел дополнить пунктом - 5.3.2а (после 5.3.2):

"5.3.2а Целесообразно предусмотреть помещения с установкой компьютеров на 8-10 мест с обязательным подключением к интернету. Это не только расширит круг занятий (в т.ч. в литературном жанре), но и обеспечит возможность общения с друзьями и близкими".

Пункт 5.3.4. Заменить слово: "путей" на "вариантов"; после слов "для созерцания" дополнить словом: "чтения".

Пункт 5.3.6* после слов "не мешать" изложить в новой редакции: "обозрению окрестностей сидячим человеком".

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "Пункт 5.3.5". - Примечание изготовителя базы данных.

Раздел 5 дополнить пунктом - 5.3.10:

"5.3.10 Чтобы не было чувства оторванности от мира в каждой жилой комнате рекомендуется размещать телевизор. Кроме того, по заданию на проектирование может быть предусмотрен компьютерный класс на 10-15 компьютеров, где обеспечивается свободный доступ к интернету".

Пункт 5.4.2 после слова "Оборудование" дополнить словами: "молельных комнат (часовен)"; после первого предложения дополнить словами:

"В регионах где население разного вероисповедания проживает в значительном количестве, могут выделяться отдельные молельные, например, для людей мусульманского и христианского (буддийского, иудейского) вероисповеданий".

Пункт 5.5.1 после слов "декоративными приемами" дополнить словами: "отличающими вход именно в это индивидуальное жилище (жилища разных народов, растения, птицы, животные и др.). При этом важно, чтобы независимо от выбранной тематики, она должна быть единой в конкретной жилой группе (отделении) и был соблюден общий художественный стиль".

Подраздел 5.6 дополнить пунктом - 5.6.1а (перед 5.6.1):

"5.6.1а Все жилые комнаты должны иметь естественное освещение. Наличие естественного освещения в остальных помещениях должно соответствовать действующим нормам для общественных и медицинских помещений".

Пункт 5.6.2 после слов "на кухне для"^{*} дополнить словами: "самостоятельного"; после слов "приготовления пищи"^{**} исключить слова: "которой непосредственно пользуются люди".

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "после слова "для"".

** Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "На кухне".

- Примечание изготовителя базы данных.

Пункт 5.6.3 Заменить слово: "В изголовье" на "Помимо общего потолочного светильника, в изголовье"; исключить слова: "и избежать необходимости в темноте идти к кровати или к выключателю у входа".

Раздел 5 дополнить пунктом - 5.6.4:

"5.6.4 Желательно предусматривать освещение на лоджиях при жилых помещениях, обеспечивая возможности использования их для чтения, вязания и других тихих занятий, в то время, когда соседи по помещению спят".

Раздел 6, наименование. Исключить слово: "социально".

Пункт 6.1. Исключить слова: "тех"; "которые"; "как в состав территориальных поликлиник, так и".

Раздел 6 дополнить пунктом - 6.2.1а:

"6.2.1а В отделении должно быть 2-3 универсальных кабинета врачебного приема, в которых по графику могут принимать специалисты терапевтического профиля (терапевт, кардиолог, ревматолог, психиатр и др.). Кроме того, могут быть еще кабинеты четырех типов, отличающиеся по размерам и медицинскому оборудованию:

- хирургический кабинет - перевязочная;
- кабинет отоларинголога с вспомогательным помещением;
- кабинет окулиста со вспомогательным помещением;
- стоматологический кабинет.

Число кабинетов зависит от численности проживающих. Площадь кабинетов принимается с учетом СП 158.13330".

Пункт 6.3.1. Заменить слова: "В случае использования" на "При использовании".

Пункт 6.3.2 дополнить предложением (перед первым): "Ванные залы могут быть без естественного освещения и располагаться в подвале или цокольном этаже";

после слов: "пожилых пациентов" дополнить словами: "ванные залы целесообразно оборудовать видеокамерами. В этом случае размещения лечебных ванн производится в отдельных отсеках, а не в общем, не поделенном на отсеки помещении ванного зала. Рядом размещается помещение раздевальной с отдельными кабинками для переодевания (одевания)"; заменить слово: "лечебные" на "Лечебные".

Пункт 6.3.6. Заменить слова: "Санузлы" на "Душевые,"; "одному унитазу" на "одной уборной".

Пункт 6.3.17 после слов "В тренажерных залах" дополнить словами: "или залах ЛФК"; заменить слова: "для МГН" на "с учетом возможностей людей старших возрастов в т.ч. специальные для инвалидов".

Пункт 6.3.18. Заменить слово: "предусматривают" на "предусматриваются".

Раздел 6 дополнить пунктом - 6.3.18а (после 6.3.18):

"6.3.18а По заданию на проектирование может быть предусмотрен массажный кабинет, который позволит улучшить состояние здоровья при многих заболеваниях пожилых людей. При этом целесообразно применять кресла и кушетки, приспособленные для людей с ограниченной подвижностью

Пункт 6.3.19. Исключить слова: "для лечения МГН"; "электросветолечение"; заменить слово: "количеством"** на "числом и габаритами".

* В тексте пункта 6.3.19 слово "количеством" отсутствует. - Примечание изготовителя базы данных.

Пункт 6.3.23 После слов (при его необходимости) дополнить словами: "для профилактики пневмоний".

Пункт 6.4.1. После слов "а также" заменить слово: "в помещениях" на "там".

Пункт 6.4.8. После слов "2 м из" изложить в новой редакции: "синтетических или других материалов, которые не должны корродировать, разбухать и менять геометрические размеры от воды"; второе предложение исключить.

Пункт 7.1.6. Заменить слова: "по возможности размещается" на "желательно размещать"; после первого предложения дополнить словами: "В отделениях для лежачих необходимо устанавливать в палатах видеокамеры, соединенные с постом медсестры.>"; второе предложение изложить в новой редакции: "Размещение поста рядом с холлом обеспечит наблюдение и над теми, кто находится в этой зоне, чтобы вовремя оказать необходимую помощь пациентам".

Пункт 7.2.2. Заменить слова: "В санузле при палатах" на "В уборных при палатах"; после слова "оборудование" дополнить словом: "предназначенное"; заменить слова: "санузле необходимо иметь" на "уборной необходимо предусматривать".

Пункт 7.2.3. Исключить слово: "специальных"; после первого предложения изложить в новой редакции: "Подход к ванной должен обеспечиваться с трех сторон".

Пункт 7.2.7 исключить.

Пункт 7.2.8. Исключить слова: "При этом"; "унитазы".

Пункт 7.2.9. Первое предложение дополнить словами: ", но не менее 12".

Пункт 7.2.10. Исключить слова: "ослабленных лежачих".

Пункт 7.3.2. Заменить слово: "во всех" на "в"; после слова "отделения" дополнить словами: "с пребыванием людей".

Пункт 7.3.5. Заменить слова: "цветовых сочетаниях" на "тонах".

Пункт 7.4.2 дополнить словами:

"Кроме того, возле каждой кровати в пределах доступности протянутой руки должна быть установлена тревожная кнопка для вызова персонала".

Приложение А, наименование. Заменить слово: "Рекомендуемые" на "Антропологические параметры. Рекомендуемые".

Библиографию дополнить ссылкой - [3]:

[3] Федеральный закон "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" N 46-ФЗ от 3 мая 2012 г."

Заместитель директора НИИСФ РААСН

Чеботарев А.Г.

Ответственный исполнитель

Зам. Ген. Директора по научной работе

АО НПЦ "Гипроздрав"

Сидоркова Л.Ф.