

## Изменение N 3 к

### СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах"

ОКС 91.120.25

Дата введения - с даты опубликования

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 31 мая 2022 г. N 434/пр

## 2 Нормативные ссылки

СП 16.13330.2017. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 22.13330.2016. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)".

СП 28.13330.2017. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

СП 63.13330.2018. Заменить слова: "(с изменением N 1)" на "(с изменениями N 1, N 2)".

СП 64.13330.2017. Заменить слова: "(с изменениями N 1, N 2)" на "(с изменениями N 1, N 2, N 3)".

Заменить ссылки: "СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты" (с изменениями N 1, N 2, N 3)" на "СП 24.13330.2021 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"; "СП 58.13330.2019 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения" на "СП 58.13330.2019 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения" (с изменением N 1)".

## 6 Жилые, общественные, производственные здания и сооружения

### 6.4 Лестницы

Пункт 6.4.1. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

"Допускается проектирование незадымляемых лестничных клеток типа Н2 без естественного освещения при условии выполнения в таких лестничных клетках автономного аварийного освещения лестничной клетки. Светильники для аварийного освещения незадымляемых лестничных клеток без естественного освещения необходимо применять со встроенными аккумуляторами, рассчитанными на время автономной работы не менее 1 ч."

Приложение А **Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации**

ОСР-2015

**Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет**

Раздел "Республики". Республика Марий Эл. Графа "Наименование субъектов РФ и населенных пунктов". Заменить слово: "Медведково" на "Медведево".

УДК [69+699.841] (083.74)	ОКС 91.120.25
Ключевые слова: карты сейсмического районирования, сейсмичность площадки, балл, сейсмическое воздействие, акселерограмма землетрясения, проектное землетрясение, максимальное расчетное землетрясение, расчетная динамическая модель, коэффициент динамичности, форма колебаний, антисейсмические мероприятия, сейсмостойкость сооружения	