

## ИЗМЕНЕНИЕ N 3

к СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования"

ОКС 91.040.10

Дата введения 2020-05-23

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 22 ноября 2019 г. N 713/пр

### Введение

Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 3 выполнено авторским коллективом АО ЦНИИПромзданий (руководители темы, ответственные исполнители - д-р техн. наук *В.В.Гранев*, канд. архитектуры *Д.К.Лейкина*, канд. экон. наук *Е.А.Лепешкина*, *А.Ю.Солодова*).".

### 3 Термины, определения и сокращения

Дополнить пунктом 3.1.2а в следующей редакции:

"3.1.2а **зрительный зал** (здесь): Зальное помещение с выделенным местом для проведения мероприятий (сценой, эстрадой) с оборудованными местами для зрителей".

Пункт 3.1.24. Изложить в новой редакции:

"3.1.24 **ресурсный центр**: Помещение при учебной секции (кладовая), где сосредоточены наглядные учебные пособия и технические средства обучения.

Примечание - Допускается устройство без естественного освещения".

### 6 Требования к размещению и функциональному составу участка

Пункт 6.3. Заменить слова: "физкультурно-оздоровительную" на "физкультурно-спортивную".

### 7 Общие требования к зданиям и помещениям общеобразовательных организаций

Пункт 7.1.11. Изложить в новой редакции:

"7.1.11 Проектирование зданий ОО выше трех этажей и надстройку мансардным этажом при их реконструкции следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 118.13330.

На этажах выше третьего допускается размещение административных, хозяйственных и служебных помещений, а также учебных и досуговых помещений для обучающихся 7-го класса и старше.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий ОО принимают в соответствии с СП 2.13130.".

Пункт 7.1.18. Изложить в новой редакции:

"7.1.18 Высота размещения зальных помещений принимается в соответствии с СП 2.13130.".

Пункты 7.2.6.4-7.2.6.6\*. Изложить в новой редакции:

---

\* Текст пункта 7.2.6.5 в новой редакции не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

"7.2.6.4 Общешкольные мероприятия в зрительном зале, как правило, проводятся раздельно для следующих целевых групп обучающихся:

- начального общего образования (2-4 классы);
- основного общего и среднего общего образования (5-11 классы).

Вместимость зрительного зала устанавливается заданием на проектирование и определяется из расчета размещения 100% обучающихся, для которых проводится мероприятие, плюс два места преподавателей на каждый класс.

Мероприятия могут проводиться единовременно для всей целевой группы, указанной выше в настоящем пункте, либо, при делении указанных целевых групп на подгруппы, мероприятия проводятся для каждой подгруппы отдельно (разделение классных групп при этом не допускается).

Примечание - Расчет вместимости зрительного зала исходя из деления целевой группы на подгруппы должен быть установлен в задании на проектирование и согласован местными органами образования; при этом площадь зрительного зала должна удовлетворять возможностям размещения группы, большей по численности (при выделении неравных групп).

В отдельно стоящем здании полнокомплектной ОО рекомендуемая вместимость зрительного зала составляет 60% общего числа обучающихся плюс два места для преподавателей на каждый класс (если в задании на проектирование разделение целевой группы по 7.2.6.4 для расчета вместимости зала не предусматривается).

7.2.6.6 В отдельно стоящем здании начальной школы проектируют актовый зал. Высоту эстрады в актовом зале для начальной школы принимают 0,6 м. Рекомендуемая вместимость актового зала составляет 100% обучающихся 2-4 классов плюс два места для преподавателей на каждый класс".

Пункты 7.2.9.4, 7.2.9.5. Изложить в новой редакции:

"7.2.9.4 Основной вход в спортивный зал проектируют из коридора (или рекреационного помещения) с шириной не менее 4,0 м, площадью, принимаемой из расчета площади  $0,6 \text{ м}^2$  на каждого занимающегося в спортивном зале.

Примечание - При устройстве в спортивном зале мест для зрителей расчет площади коридора у основного входа в зал следует проводить, как для фойе зрительного зала, но не менее указанной выше расчетной площади.

7.2.9.5 Раздевальные для занимающихся в спортивном зале должны, как правило, непосредственно примыкать к данному залу. Допускается сообщение между раздевальными и спортивным залом через коридор или по лестнице, которые предназначаются только для перемещения занимающихся в зале; при этом допускается размещение раздевальных при спортивных залах в разных уровнях со спортивным залом (в том числе в подвальных и цокольных этажах).

Примечание - При устройстве в спортивном зале мест для зрителей (стационарные трибуны, партер или бlicherы) место для них выделяется за пределами игрового поля, вдоль его длинной стороны. Расчетное число мест для зрителей определяется в соответствии со схемами трансформации зала и зрительских мест. Проход к местам для зрителей через раздевальные не допускается".

Пункт 7.2.10.3. Изложить в новой редакции:

"Общую площадь помещений библиотеки - информационного центра принимают в соответствии с пунктом 4.19 СанПиН 2.4.2.2821-10.".

Пункт 7.2.11.1. Изложить в новой редакции:

"7.2.11.1 Типы и количество пищеблоков в здании ОО принимают по заданию на проектирование с учетом местных условий их обеспечения, требований СанПиН 2.4.5.2409 и СанПиН 2.4.2.2821".

Пункт 7.2.11.3. Изложить в новой редакции:

"7.2.11.3 Хозяйственные и подсобные помещения пищеблока могут размещаться в подвальных и цокольных этажах при условии устройства гидроизоляции, соблюдения гигиенических требований по содержанию помещений, предъявляемых к организациям общественного питания.".

## 7.2.15 Вестибюль

Дополнить после пункта 7.2.15.4 пунктом 7.2.15.5 в следующей редакции:

"7.2.15.5 Допускается размещение входной группы (вестибюля, гардероба, зоны ожидания родителей, места дежурного и др.) в цокольном этаже (а при размещении здания на сложном рельефе - также на этажах выше первого), если разница отметок тротуара перед входом и площадки (крыльца) у входной двери в указанную группу помещений не превышает 1,5 м.".

## 8 Естественное и искусственное освещение

Пункт 8.1.1. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Допускается проектирование без естественного освещения: ресурсных центров, а также помещений переговорных (в составе группы административно-хозяйственных помещений, в том числе рекреационного центра (центра досуга) по приложению В).".

Пункт 8.1.2. Изложить в новой редакции:

"8.1.2 Проектирование естественного освещения в помещениях зданий ОО следует выполнять с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.".

Пункт 8.1.4. Исключить.

Пункт 8.2.3. Изложить в новой редакции:

"8.2.3 В помещениях зданий ОО предусматривают рабочее, аварийное, охранное и дежурное освещение (с учетом СП 52.13330).".

Ключевые слова

Изложить в новой редакции:

"Ключевые слова: проектирование, строительство, общеобразовательные организации, здания общеобразовательных организаций, участки общеобразовательных организаций, функциональное зонирование, инсоляция, объемно-планировочные решения, норма площади, безопасная эксплуатация, высота здания, количество этажей, количество посетителей, вместимость".