




Исх. № 148075 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 04.12.2024

# Решение по капитальному ремонту кровли с применением сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-ХПС

Решение по капитальному ремонту кровли с применением сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-ХПС с устройством нового водоизоляционного ковра при капитальном ремонте неэксплуатируемой совмещенной вентилируемой крыши (крыши с непроходным чердаком) или крыши с теплым чердаком и трехслойными панелями покрытия соответствует системе Ремонтная система ТН-КРОВЛЯ Термо Проф.



## Состав

- 1 Армированная железобетонная плита
- 2 БНК 90/30
- [Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола](#)
- 3 XPS Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-ХПС
- 4 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
- 5 Унифлекс ВЕНТ П
- 6 Техноэласт К ЭКП
- [Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | Унифлекс К ТКП | Унифлекс К ЭКП](#)

[Скрыть альтернативные варианты](#) —

[Комплектация системы](#) →

**Авторы статьи:**

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке