



Исх. № 129732 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 24.09.2024

Дорожки для прохода по кровле

Для устройства эксплуатационных пешеходных дорожек на кровлях выполняются дорожки для прохода.

Такие дорожки должны быть:

- безопасными для передвижения людей;
- долговечными;
- простыми для монтажа;
- прочными;
- надежными.

Тип и конструкция дорожки подбираются, исходя из материала водоизоляционного ковра.

Поверхность ходовых дорожек должна быть безопасная для передвижения обслуживающего персонала и не скользкая.

Следует учитывать, что дорожки должны иметь высокую стойкость к воздействию ультрафиолета и к истиранию. Срок службы ходовых дорожек должен быть не ниже срока службы водоизоляционного ковра.

Для кровли из битумных рулонных материалов. Как правило, при использовании битумно-полимерных рулонных материалов дорожки выполняются из дополнительного слоя с подкладкой из жесткого и влагостойкого материала, обернутого в термоскрепленный геотекстиль.

Для кровли с покрытием из ПВХ-мембранны. В случае применения полимерных рулонных материалов дорожки выполняются из дополнительного слоя с подкладкой из жесткого и влагостойкого материала, обернутого в термоскрепленный геотекстиль. Или укладываются специальные полимерные дорожки, которые выполняются из отдельных элементов. Данные элементы следует подбирать, учитывая совместимость применяемых материалов.

Пешеходные дорожки не должны препятствовать стоку воды по скату крыши. Для этого предусматривают разрывы между элементами дорожек. Готовые элементы для полимерных кровель, как правило, уже содержат специальные дренажные канавки, позволяющие эффективно отводить воду. В таком случае делать разрывы в дорожке не требуется.

Для кровли с покрытием из ПВХ-мембран рекомендуем использовать экструзионную пешеходную дорожку LOGICROOF Walkway Puzzle от ТЕХНОНИКОЛЬ. Дорожки снабжены антискользящими насечками на лицевой стороне и стабилизированы от УФ-излучения.

В коллекции ТЕХНОНИКОЛЬ есть дорожки пяти цветов: красного, белого, зеленого, синего, серого.



На фото — пример выполнения ходовой дорожки LOGICROOF Walkway Puzzle серого цвета на кровле.

Автор статьи:

Дмитрий Мишакин

Технический специалист направления “Комплектация” СБЕ “Полимерные мембранны и PIR”



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке