



Исх. № 143662 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 29.08.2025

ВидеоИнструкции по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK

Фасадная плитка применяется в индивидуальном жиличном строительстве при оформлении фасадов и цоколей домов, беседок, гаражей и других строений.

Монтаж достаточно простой и не требует специальной квалификации и инструмента. В этой статье собраны самые нужные видеоИнструкции, при помощи которых вы сможете сделать фасад качественно и долговечно!

Монтаж фасадной плитки зимой

Если фасадные работы проводятся при температуре ниже + 10 °C, упаковки с фасадной плиткой ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK должны быть выдержаны в теплом помещении при температуре выше +20°C не менее чем 24 часа. В том случае, если нет возможности выдержать материал в помещении (в доме или бытовке), то на строительной площадке необходимо сделать «тепляк».


В этом [видео](#) мы расскажем, как подготовиться к монтажу фасадной плитки HAUBERK зимой



Монтаж фасадной плитки на деревянные основания, смотреть!



Монтаж фасадной плитки на экструзионный пенополистирол, смотреть!



Монтаж на разные основания, смотреть!



Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

4 4