




Исх. № 148075 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 04.12.2024

Решение по капитальному ремонту кровли с применением сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Решение по капитальному ремонту кровли с применением сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS с устройством нового водоизоляционного ковра при капитальном ремонте неэксплуатируемой совмещенной вентилируемой крыши (крыши с непроходным чердаком) или крыши с теплым чердаком и трехслойными панелями покрытия соответствует системе Ремонтная система ТН-КРОВЛЯ Термо Проф.



Эксперты рекомендуют

Состав

- 1 Армированная железобетонная плита
- 2 БНК 90/30 ↗
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола
- 3 XPS Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
- 4 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
- 5 Унифлекс ВЕНТ П
- 6 Техноэласт К ЭКП ↗
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | Унифлекс К ТКП | Унифлекс К ЭКП

Скрыть альтернативные варианты —

Комплектация системы →

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке