



Исх. № 167869 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 13.10.2022

# Как и зачем утеплять баню/сауну? (LogicPIR)

## Для чего нужно предусматривать утепление в бане

### Чтобы не отапливать улицу

Из чего бы ни была сделана баня, для защиты ее от поражения грибком и плесенью в здании необходимо круглогодично поддерживать температуру не ниже 15 °С. Другими словами, в холодную погоду банный домик необходимо отапливать. С учетом того, что частная баня простояивает в режиме ожидания не менее 320 дней в году, расходы на тепло могут быть довольно большими. Утеплитель позволяет как минимум не обогревать улицу.

### Ради энергоэффективности

Даже в безветренную погоду при одинаковой толщине стен скорость потери тепла у каркасной бани с утеплителем в три раза меньше, чем у сруба. А в ветреную погоду сруб будет терять тепло еще активнее.

### Чтобы держать пар часами

При хорошей теплоизоляции стен и добротной печи хороший пар будет держаться несколько часов, при плохой — уйдет довольно быстро.



«ТехноНИКОЛЬ»

## Какие возникают сложности при подборе утеплителя?

Дело в том, что к утеплителю для бань и саун предъявляются повышенные, а порой и взаимоисключающие требования. Он должен быть абсолютно экологичным, пожаробезопасным, невосприимчивым к биопоражениям, выдерживать экстремальные перепады влажности и температуры.

При этом деревянная облицовка должна свободно омываться воздухом, вентилироваться и высыхать, а сам теплый контур — быть герметичным. Неправильное или недостаточное утепление сведет оздоровительный эффект на нет, а конденсат водяного пара, проникший в труднодоступные щели, превратит деревянную отделку в дорогой расходник.



## Как правильно?

Всем этим критериям удовлетворяет теплоизоляция PIR от ТЕХНОНИКОЛЬ на основе фольгированного пенополиуретана. Для парной и сауны компания разработала особую модификацию своего универсального утеплителя LOGICPIR — [LOGICPIR Баня](#).

Такие плиты примерно вдвое тоньше слоя традиционного утеплителя. Благодаря L-кромке и проклейке алюминизированным скотчем они создают непрерывный и герметичный тепловой контур.

### Автор статьи:

Алексей Калинкин

Ведущий специалист направления «Полимерные мембранны и PIR» в коттеджном малоэтажном строительстве.



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке