



Исх. № 137783 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 28.10.2024

Варианты крепления PLANTER к разным поверхностям

Рассмотрим в статье различные варианты крепления мембран PLANTER (Плантер) к поверхностям:

1. Варианты крепления к бетону, кирпичу и другим твёрдым поверхностям


- при помощи крепежа PLANTER Креп, крепеж № 1,
- при помощи ленты PLANTERBAND, PLANTERBAND DUO (или аналога),
- механически при помощи крепежа PLANTER Fixing (или аналога).





1. Крепления к утеплителю XPS:


- механически при помощи винтов R16 или PLANTER Fixing.
- при помощи ленты PLANTERBAND, PLANTERBAND DUO (или аналога).



Винт R16 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
или
ПЛАНТЕР Fixing ТЕХНОНИКОЛЬ

1. Варианты крепления к гидроизоляции (нельзя нарушать гидроизоляционный слой):

- при помощи ленты ПЛАНТЕРBAND DUO (или аналога),
- при крепежа ПЛАНТЕР Krep, крепеж № 1 или аналог.



Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке