Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 148075 - 11.03.2026/
Информационная статья от: 04.12.2024

Решение по капитальному ремонту кровли с применением сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

Решение по капитальному ремонту кровли с применением сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS с устройством нового водоизоляционного ковра при капитальном ремонте неэксплуатируемой совмещенной вентилируемой крыши (крыши с непроходным чердаком) или крыши с теплым чердаком и трехслойными панелями покрытия соответствует системе Ремонтная система ТН-КРОВЛЯ Термо Проф.

Состав

1 Армированная железобетонная плита
2 БНК 90/30
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола
3 XPS Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
4 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
5 Унифлекс ВЕНТ П
6 Техноэласт К ЭКП
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | Унифлекс К ТКП | Унифлекс К ЭКП

Скрыть альтернативные варианты —

Комплектация системы →

Авторы статьи:
Валерия Лычиц
Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»
Ильназ Хабибуллин
Технический специалист направления Полимерная изоляция