



Исх. № 130379 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 31.10.2025

Можно ли оставить на зиму не облицованный смонтированный на конструкцию XPS?

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ должен быть защищен от УФ-излучения и атмосферных осадков. Долгое нахождение плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ на открытом воздухе без защиты от УФ-излучения ухудшает технические характеристики продукции. При нарушении условий хранения и эксплуатации продукции гарантия не распространяется.

Длительное хранение плит (более 3-7 суток в зависимости от условий окружающей среды) на открытом воздухе без защиты от УФ-излучения не допускается. Если после укладки теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола возникает перерыв более 3 суток до момента устройства защитного слоя, то необходимо временно защитить утеплитель от УФ-излучения.

Рекомендуется завершить работы по утеплению стен с обеспечением защиты от ультрафиолета при помощи навеса либо защитно-декоративного покрытия.

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

2 2