



Исх. № 129905 - 07.12.2025/

Информационная статья от: 20.10.2024

# Монтаж гидроизоляции фундамента из полимерной мембраны LOGICBASE. Монтаж защитных слоев

## Укладка защитного слоя геотекстиля

После того как инъекционная система смонтирована, приступайте к укладке защитного слоя геотекстиля плотностью не менее 500 г/м<sup>2</sup>. Это позволит избежать механических повреждений мембраны.

Укладку геотекстиля осуществляйте в пределах одной секции, ограниченной гидрошпонками. При монтаже полотен геотекстиля формировать «разбежку» его швов со швами смонтированной мембраны необязательно.



### **ВАЖНО!**


**Не укладывайте геотекстиль на гидрошпонки, их анкеры должны быть открыты для последующего бетонирования.**

## Укладка защитного слоя ПЭ пленки

Чтобы предотвратить напыивание геотекстиля цементным молочком, уложите поверх геотекстиля полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Укладку пленки, как и геотекстиля, ограничьте пределами одной секции. Для соединения нахлестов пленки используйте двусторонний малярный или односторонний фольгированный

СКОТЧ.



### **ВАЖНО!**

**Не укладывайте пленку на гидрошпонки, их анкеры должны быть открыты для последующего бетонирования.**

## **Укладка защитной стяжки**


Укладка защитной стяжки поверх геотекстиля и пленки необходима, чтобы защитить мембрану от механических повреждений в процессе монтажа арматуры. Толщина защитной стяжки не менее 50 мм.

Перед укладкой защитной стяжки смонтируйте опалубку, которая ограничит попадание цементно-песчаного раствора на гидрошпонку.

Вместо геотекстиля и полиэтиленовой пленки может применяться специальная защитная мембрана LOGICBASE V-PT.

### **ВАЖНО!**

**Не допускайте попадания защитной стяжки на ребра гидрошпонки. Для этого необходимо при укладке полиэтиленовой пленки сначала закрыть всю гидроизоляцию, включая гидрошпонки, а после укладки защитной стяжки полиэтиленовую пленку над шпонкой срезать.**





**Авторы статьи:**

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке