



Исх. № 140110 - 17.03.2026/

Информационная статья от: 18.09.2025

Проблемы загрузки надстройки "КЛИН" в AutoCAD


В ряде случаев могут возникнуть проблемы при загрузке надстройки «КЛИН» в AutoCAD. Рассмотрим, как их исправить.

1. Операционная система блокирует файлы формата «.dll»

При загрузке надстройки в командной строке AutoCAD появляется сообщение со следующим текстом:

```
Команда: NETLOAD
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл
или сборку "file:///D:\автокат\Плагин TN\Technonikol_20201001\Technonikol_2020.dll" либо одну из их
зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: 'file:///D:\автокат\Плагин TN\Technonikol_20201001\Technonikol_2020.dll' --->
System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих
версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не
включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не
предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения
см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
    в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence
assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence
assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean
throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence,
Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean
suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
```

В этом случае необходимо в папке Technonikol_XX найти файл с расширением «.dll» для соответствующей версии и открыть окно свойств файла. Для этого нажмите правой клавишей на файл и выберите строку «Свойства». В нижней части окна будет находиться системное оповещение, и кнопка «Разблокировать». После разблокировки необходимо повторить загрузку надстройки.




2. Загрузка прошла успешно, но панель надстройки не отображается в пространстве Модели

Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: c:\users\tolstov\desktop\свалка\надстройки\клины v.3.0\technonikol_20201001 (1)\data\TECHNONIKOL.cuix
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: TECHNONIKOL

Путей решения этой проблемы несколько:


Вариант 1. Переключить рабочее пространство.

В правом нижнем углу окна AutoCAD нажать на значок «Шестерёнка», в перечне рабочих пространств выбрать отличное от активного. Например, обычно по умолчанию.



Вариант 2.

В командной строке ввести команду «-ПАНЕЛЬ», активировать её и ввести в командную строку название панели по запросу: Technonicol.



Требуемая панель отобразится в рабочем пространстве программы AutoCAD.

Автор статьи:

Алексей Толстов

Специалист первой категории направления "Информационное моделирование в строительстве"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке