



Исх. № 130342 - 05.12.2025/
Информационная статья от: 28.08.2025

Какая горючесть у фасадной плитки HAUBERK?

Область применения фасадной плитки

Фасадная плитка HAUBERK применяется для оформления фасадов зданий загородных домов до 3-х этажей, а также цоколей, гаражей, хозяйственных построек, бань, беседок и т.д.

Применение в гражданском строительстве ограничено. Однако есть в случаях, в которых фасадная плитка допустима к применению. Решать, можно ли использовать фасадную плитку для конкретного объекта сегмента ПГС должен решать проектировщик с учетом показателей пожарной опасности фасадной плитки.

Характеристики фасадной плитки HAUBERK

Пожарные характеристики фасадной плитки подтверждены сертификатом соответствия, с которым можно ознакомиться по [ссылке](#).

Показатели пожарной опасности фасадной плитки HAUBERK:

Горючесть **Г4** (сильногорючие)

Воспламеняемость **В2** (умеренно воспламеняемые)

Группа дымообразующей способности **Д2** (умеренное дымообразование)

Токсичность **Т2** (умеренно токстичные)

Что означают показатели.

Данные показатели показывают, как материал ведет себя при воздействии на него пламени. Подробное описание каждой группы есть в ГОСТах, по которым проводятся данные испытания:

Группа горючести ГОСТ 30244-94

Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96

Группа дымообразующей способности и токсичность ГОСТ 12.1.044-89

Описать одним предложением то, как реагирует на огонь фасадная плитка не так просто, поэтому лучше посмотреть! Видео доступно по нажатию на картинку.



Из видео хорошо видно, что фасадная плитка горит при воздействии на нее пламени, но перестает гореть, когда пропадает источник пламени.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке