



Исх. № 130354 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 02.09.2025

Можно ли монтировать фасадную плитку HAUBERK на кирпич или бетон?

Фасадная плитка HAUBERK

Фасадная плитка HAUBERK — многослойный материал, который состоит из стеклохолста, пропитанного и покрытого с двух сторон улучшенным битумом, а сверху защищенный базальтовым гранулятом.

Применение фасадной плитки

Фасадная плитка HAUBERK используется для отделки фасадов частных домов (коттеджи, дачи, одноквартирные жилые дома до 3-х этажей), оформления цоколей, входных групп, а также малых архитектурных форм, заборов и т.д.



Монтаж фасадной плитки

Монтаж осуществляется на сплошные, жесткие и ровные основания путем механической фиксации. Самым распространенным основанием служат листы ОСП-3 или фанера ФСФ. Однако

монтаж допускается и на другие основания: экструзионный пенополистирол, плиты ЦСП или АЦЛ, на бетонные или кирпичные стены.

Монтаж на кирпичные и бетонные стены


Фасадную плитку HAUBERK можно монтировать на стены из полнотелого кирпича либо на стены из бетона по классу прочности не менее В7,5. Монтаж производится при помощи специального гвоздезабивного нейлера по бетону. При этом используются специальные гвозди по бетону и шайбы диаметром 20 мм.



Подробное описание этапов монтажа есть в инструкции:

[Инструкция по монтажу фасадной плитки HAUBERK](#)

Также можно посмотреть [видео инструкцию по монтажу на различные основания](#)



 **ТЕХНОНИКОЛЬ**

Также применяются для монтажа
фасадной плитки на листовой
металл, толщиной до 3 мм

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное
строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке