



Исх. № 129950 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 27.01.2025

Общие сведения о "Рулонной черепице Технониколь"


Рулонная черепица — это декоративный рулонный кровельный самоклеящийся битумно-полимерный материал.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рулонную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ (с рисунком) получают путем пропитки основы из полиэфира битумным вяжущим с добавлением СБС полимеров, с последующим нанесением на нижнюю сторону полотна самоклеящегося битумного слоя. Верхнее покрытие материала – цветной базальт и минеральная цветная посыпка в форме рисунка, нижнее покрытие – силиконизированная съемная пленка. С верхней стороны материал имеет продольную битумную полосу, защищенную силиконизированной съемной пленкой.



Рулонная черепица была специально разработана для укладки на жесткое ровное и сплошное деревянное основание, выполненное из плит ОСП-3 или фанеры повышенной влагостойкости ФСФ.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал предназначен для устройства однослойного декоративного покрытия на скатных кровлях со сплошным, ровным, сухим, деревянным настилом малоэтажных зданий и сооружений, частного домостроения, высотой до трех этажей с устройством холодного чердака. Применяется при угле наклона от 3° до 60°.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- безогневой способ укладки;
- основа из полиэфира;
- продольная битумная монтажная полоса;
- быстрая скорость монтажа;
- верхнее покрытие – гидрофобизированный цветной базальт;

выпускается в трех коллекциях: «кирпичная кладка», «классическая» и «бобровый хвост».

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке