

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00616/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»),
Адрес (место нахождения): 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, ОГРН 1047796256694, ИНН 7702521529, Тел.: +7(495) 925-55-75, Адрес электронной почты: gr@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Мега-торг» (ООО «Мега-торг»),
Адрес (местонахождения): 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Союзная, д. 3, офис 04,
Адрес производства продукции: 141540, Московская обл., г. Солнечногорск, д. Липуниха, строение 66/1, ОГРН 1095047007021, ИНН 5047106851.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Элементы каркасов подвесных потолков ТЕХНОНИКОЛЬ, для крепления и соединения конструкции подвесных потолков, выполненные из оцинкованной неокрашенной холоднокатаной стали или алюминия (в т.ч. анодированного) толщиной от 0,4 до 4,0 мм с возможностью окраски порошковой краской номинальной толщиной 80 мкм или из предварительно окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,4–4,0 мм с номинальной толщиной окраски 24 мкм, изготовленные в соответствии с СТО 72746455-3.9.38-2024 «Элементы каркасов подвесных потолков ТЕХНОНИКОЛЬ. Технические условия».

Код ОКПД2: 25.11.23

Код ТН ВЭД ЕАЭС -

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 2511/ТР от 19.11.2024 г., 2512/ТР от 19.11.2024 г., 2513/ТР от 19.11.2024 г., 2514/ТР от 19.11.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1750/24 от 23.09.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09), Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Металлические элементы каркасов подвесных потолков окрашенные:
группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),
группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).
Металлические элементы каркасов подвесных потолков неокрашенные:
относятся к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 6 метод I).
Выдан взамен RU C- RU.ПБ09.В.00598/24 от 25.11.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2024 по 24.11.2029

	РУКОВОДИТЕЛЬ (Заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
	М.П. Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.