

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.00936/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК", ООО "ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК", место нахождения 433300, РОССИЯ, Ульяновская обл, г Новоульяновск, проезд Промышленный, №5Ц, ОГРН 1117321000708, ИНН 7321316986, телефон +7 8425573897, электронная почта sekretar@tn.ru

**В ЛИЦЕ:** Генерального директора Шустова Владимира Анатольевича

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий, марок: Техноэласт СОЛО РП1 К, Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К, выпускаемые по СТО 72746455-3.1.11-2015.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК", ОГРН 1117321000708 ИНН 7321316986

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 433300, Россия, область Ульяновская, город Новоульяновск, проезд Промышленный, №5Ц

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 72746455-3.1.11-2015 «Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий Техноэласт»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100001

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** ППБ-707/05-2022 выдан 20.05.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Показатели пожарной опасности определены в соответствии с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 26.05.2022 по 24.05.2027

М.П.

Заявитель

(при наличии)



Шустов Владимир Анатольевич

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.В.00936/22

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор



Шустов В. А.

фамилия, имя, отчество