

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации Орган по сертификации продукции «UNITEST», O'ZAK.MS.0089  
Адрес: 111218, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, Салар, ул. Университетская-107, Тел.: +998 (97)  
422-89-95

(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



Зарегистрирован в Государственном реестре

От 19 июня 2024 г.

№ UZ.SMT.01.0089.113601358

Действителен до 18 июня 2027 г.

Код ТН ВЭД 3921110000

(справочно)

**ТОО "ТехноНИКОЛЬ - Центральная Азия", Казахстан, УЗБЕКИСТАН**

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

**Экструзионные пенополистирольные плиты (XPS).**

(наименование, тип, марка)

**Серийное производство**

(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации **ГОСТ 32310-2020 в части требований обязательной сертификации.**

Схема сертификации: **З (Три)**

Заявитель (изготовитель, продавец): **ООО TECHNINICOL SOUTH по поручению п/п ТОО ТехноНИКОЛЬ-Центральная Азия**

(нужное подчеркнуть)

**Тошкент вилояти Ангрен шаар**

(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов **Решение ОС о выдаче сертификата соответствия №30581201420240000002 от 19.06.2024г.**

б) испытания образцов **АКИЛ ООО «UNITEST» рег. № O'ZAK.SL.0211, протокол №2024061901-СП от 19.06.2024г. ИПОСКВиМСЗ, O'ZAK.SL.0179, г. Ташкент, Юнусобадский район, ул. Ш.Рашидова, 17 протокол №310-с от 12.06.2024г.**

в) акт проверки производства **Акт обследования производства №30581201420240000002 от 27.04.2024г.**

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:

**1 раз в год в ОС при ООО «UNITEST»**

Особые отметки: **Сертификат действителен при соблюдении условий: хранения, транспортирования и эксплуатации на упаковке и маркировочных ярлыках каждой единицы продукции.**

Знак соответствия проставляется: **Проставляется**

Руководитель органа по сертификации:

Умарходжаев К.

Эксперт:

Аджиумерова М.



1136013

