

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00617/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»),
Адрес (место нахождения): 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, ОГРН 1047796256694, ИНН 7702521529, Тел.: +7(495) 925-55-75, Адрес электронной почты: gr@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственная Компания «Вартон» (ООО ТПК «Вартон»),
Адрес (местонахождения): 121354, г. Москва, улица Дорогобужская, дом 14. строение 6,
Адрес производства продукции: 301831, Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1В,
ОГРН 1147746502463, ИНН 7731470910.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели металлические потолочные и стеновые ТЕХНОНИКОЛЬ, TECHNICONOL, изготовленные из холоднокатаной оцинкованной стали, из нержавеющей стали, в том числе с покрытием полиэфирной порошковой краской, в том числе с краской, содержащей антимикробные добавки Bio, в том числе перфорированные с акустическим флисом из стеклохолста, производимые по СТО 72746455-3.9.42-2024 «ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ. Технические условия.»

код ОКПД2: 25.11.23

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 2523/ТР от 25.11.2024 г., 2524/ТР от 25.11.2024 г., 2525/ТР от 25.11.2024 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1757/24 от 02.10.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09), Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для окрашенных:

группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),

группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,

группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),

группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

Для неокрашенных:

относится к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I).

Выдан взамен RU C- RU.ПБ09.В.00601/24 от 27.11.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

25.12.2024

по

26.11.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

