

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30.30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)

ООО «Сертификация продукции»

Брыченков А.Н.

«19» декабря 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5426 от «19» декабря 2024 г.

Наименование объекта инспекции: ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОКОЛЬ XPS, марок: ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX,
ТЕХНОПЛЕКС FAS, CARBON ECO, CARBON ECO SP, CARBON ECO SP Light, CARBON
ECO FAS, CARBON PROF, CARBON PROF 300, CARBON PROF SLOPE, CARBON SOLID 500,
CARBON SOLID 700, CARBON SAND VAN, CARBON SAND MON, CARBON SAND PVC,
ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX RF, ТЕХНОПЛЕКС FAS RF, CARBON ECO RF, CARBON ECO
SP RF, CARBON ECO SP Light RF, CARBON ECO FAS RF, CARBON PROF RF, CARBON PROF
300 RF, CARBON PROF SLOPE RF, CARBON SOLID 500 RF, CARBON SOLID 700 RF,
CARBON SAND VAN RF, CARBON SAND MON RF, CARBON SAND PVC RF.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНОПЛЕКС»

Юридический адрес: 390047, Россия, Рязанская область, город Рязань, район Восточный
Промузел, дом 21.

ИНН 6230043899, ОГРН 1066230041327

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНОПЛЕКС»

Адрес производства: 390047, Россия, Рязанская область, город Рязань, район Восточный
Промузел, дом 21.

Производственные площадки:

1. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Хабаровск

Адрес: 680015, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом
8;

2. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Рязань

Адрес: 390000, Россия, Рязанская область, город Рязань, Восточный Промузел, 21, литер 3;

3. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Минеральные Воды

Адрес: 357217, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок
Анджиевский, улица Московская, дом 3;

4. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Учалы

Адрес: 453700, Россия, Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы, улица
Кровельная, дом 1;

5. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Юрга

Адрес: 652050, Россия, область Кемеровская, город Юрга, улица 1-я Железнодорожная, дом
1;

6. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Ревда

Адрес: 623284, Россия, Свердловская область Г.О. РЕВДА, город Ревда, ул. Нахимова, д. 1,
стр. 11, помещение 12;

7. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Пушкин
Адрес: 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, 2-й Вертикальный проезд, дом 11, корпус 1;
8. Филиал ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» г. Серпухов
Адрес: 142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, г.о. Серпухов, Московское шоссе, д.96
9. ООО «ТН-АНГАРА»
Адрес: 665452, Россия, Иркутская обл., гор. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д.20;
10. ООО «ЗАВОД ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ»
Адрес: 140204, Россия, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, улица Промплошадка, д. 5В, этаж 2, ком. 203;
11. ООО "ЗАВОД ТехноНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК"
Адрес: 433300, Россия, область Ульяновская, город Новоульяновск, проезд Промышленный, №511;
12. ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»
Адрес: 213760, Республика Беларусь, Могилевская область, город Осиповичи, улица Чапаева, 11.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 5470 от 17.12.2024 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 12.105-810.ПР-24 от «17» декабря 2024 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» «Управления делами Президента Российской Федерации» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. Информационное письмо о наличии производственных площадок;
5. СТО 72746455-3.3.1-2012 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. Технические условия»;
6. Макеты этикеток;
7. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Прозор В.И.

Дата(ы) проведения инспекции: 17.12.2024 г.-19.12.2024 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с СТО 72746455-3.3.1-2012 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. Технические условия».

Область применения продукции: для использования в промышленном, гражданском и транспортном строительстве в качестве тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе для сердечников сэндвич-панелей, а также в качестве теплоизоляционных слоев в основании автомобильных и железных дорог для укрепления земляного полотна.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлены читаемые образцы потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;

- Инструкция по применению;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Размер/Масса;
- Количество в упаковке;
- Дата изготовления;
- Условия хранения и транспортировки;
- Гарантийный срок хранения;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к I-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Фрагмент плиты пенополистирольной марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF. Отбор образцов (проб) осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 12.105-810.ПР-24 от «17» декабря 2024 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» «Управления делами Президента Российской Федерации» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Фрагмент плиты пенополистирольной марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час; Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФП/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час; Температура — 20°С Относительная влажность 45%				
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.662-97	Не более 0,002	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,1
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30235-14	Не более 0,01	0,003±0,001

Санитарно-химические показатели**
 Воздушная среда, насыщенность 1,0 м³ образца на 1м³ климатической камеры
 Время экспозиции – 48 час. Температура – 40°C
 Относительная влажность 45%

Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.662-97	Не более 0,002	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,1
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,003±0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001РЭ	Не более 15,0	Менее 0,3

Примечание: **-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Закключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, марок: ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX, ТЕХНОПЛЕКС FAS, CARBON ECO, CARBON ECO SP, CARBON ECO SP Light, CARBON ECO FAS, CARBON PROF, CARBON PROF 300, CARBON PROF SLOPE, CARBON SOLID 500, CARBON SOLID 700, CARBON SAND VAN, CARBON SAND MON, CARBON SAND PVC, ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX RF, ТЕХНОПЛЕКС FAS RF, CARBON ECO RF, CARBON ECO SP RF, CARBON ECO SP Light RF, CARBON ECO FAS RF, CARBON PROF RF, CARBON PROF 300 RF, CARBON PROF SLOPE RF, CARBON SOLID 500 RF, CARBON SOLID 700 RF, CARBON SAND VAN RF, CARBON SAND MON RF, CARBON SAND PVC RF **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Инспектор ОИ _____

Прозор В.И. _____

Технический директор ОИ
(уполномоченное лицо) _____

Киселев А.Р. _____