

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00621/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»),
Адрес (место нахождения): 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13, ОГРН 1047796256694, ИНН 7702521529, Тел.: +7(495) 925-55-75, Адрес электронной почты: gr@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист» (ООО «ПО «Металлист»),
Адрес (местонахождения): 249020, РОССИЯ, ОБЛ. КАЛУЖСКАЯ, Боровский Р-Н, Д. Добрино, ПР-Д 2-Й ВОСТОЧНЫЙ, ВЛД. 2,
Адрес производства продукции: 215805, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Машиностроительная, строение 5, ОГРН 1054002517557, ИНН 4025082394.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили потолочные и периметральные для подвесных потолков ТЕХНОНИКОЛЬ, TECHNISONOL из стальной оцинкованной ленты толщиной от 0,2 до 5 мм, с декоративным покрытием из полимерной краски с толщиной до 25-35мкм и без него, производимые по СТО 72746455-3.9.44-2024 «ПРОФИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ И ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТЕХНОНИКОЛЬ. Технические условия.».

код ОКПД2: 25.11.23

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 2586/ТР от 18.12.2024 г., 2587/ТР от 18.12.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1803/24 от 15.11.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09), Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для окрашенных:

группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),
группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

Для неокрашенных:

относится к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.12.2024 по 25.12.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П. Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.