

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00716

038651

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ОГРН 1047796256694.

Адрес юридического лица: 129110, РОССИЯ, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, к. 13. Телефон: +7 (495) 925 55 75, факс: +7 (495) 925 8155.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ОГРН 1047796256694.

Адрес юридического лица: 129110, РОССИЯ, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, к. 13.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кровельные композиции на основе битумных материалов. Составы кровельных композиций см. Приложения на бланках № 011059-№ 011062, выпускаемые по СТО 72746455-

код ОК 034  
(ОКПД 2)  
23.99.12.110

4.1.1-2020 «Крыши с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов» и «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ». Серийный выпуск.

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов» (п. 14.4.4).

ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов» - группа пожарной опасности кровли КПО.

СТО 72746455-4.1.1-2020 «Крыши с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов» (п. 14.4.4).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ****(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: № 1222/ДС, № 1223/ДС, № 1224/ДС, № 1225/ДС, № 1226/ДС, № 1227/ДС, № 1228/ДС, № 1229/ДС от 12.11.2025 НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 72746455-4.1.1-2020 «Крыши с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов» и «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-

полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.11.2025 по 18.11.2030

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду  
в Федеральном реестре СМИ  
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pfb

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

## регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

### ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00716**  
(номер сертификата соответствия)

**011059**  
(учетный номер бланка)

#### Составы кровельных композиций:

| № п/п | Водоизоляционный ковер                                                                                   | Разделительный слой                                                                         | Основание под водоизоляционный ковер                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015                                                    | Унифлекс Экспресс П<br>Унифлекс ВЕНТ П<br>СТО 72746455-3.1.12-2015                          | плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата марок: LOGICPIR (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ), LOGICPIR PROF (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ) по СТО 72746455-3.8.1-2017 / ГОСТ Р 56590-2016           |
| 2     | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015                                                    | Унифлекс С<br>СТО 72746455-3.1.8-2014                                                       | плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата марок: LOGICPIR (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф), LOGICPIR PROF (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф) СТО 72746455-3.8.1-2017 / ГОСТ Р 56590-2016    |
| 3     | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015                                                    | Техноэласт С<br>СТО 72746455-3.1.8-2014                                                     | плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата марок: LOGICPIR (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф), LOGICPIR PROF (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф) по СТО 72746455-3.8.1-2017 / ГОСТ Р 56590-2016 |
| 4     | Техноэласт СОЛО РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015                                                             | —                                                                                           | плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата: LOGICPIR (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф), LOGICPIR PROF (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф) по СТО 72746455-3.8.1-2017 / ГОСТ Р 56590-2016       |
| 5     | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015                                                    | Техноэласт ФИКС П<br>СТО 72746455-3.1.11-2015                                               | плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата: LOGICPIR (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф), LOGICPIR PROF (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф) по СТО 72746455-3.8.1-2017 / ГОСТ Р 56590-2016       |
| 6     | Техноэласт СОЛО РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015                                                             | —                                                                                           | плиты теплоизоляционные минераловатные марок: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ ПРОФ по СТО 72746455-3.2.6-2018                                 |
| 7     | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015                                                    | Техноэласт ФИКС П<br>СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс PRO П<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | плиты теплоизоляционные минераловатные марок: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ ПРОФ по СТО 72746455-3.2.6-2018                                 |
| 8     | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Унифлекс П<br>СТО 72746455-3.1.12-2015                                                      | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016                               |
| 9     | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Унифлекс ВЕНТ П<br>СТО 72746455-3.1.12-2015                                                 | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016                               |
| 10    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Унифлекс Экспресс П<br>СТО 72746455-3.1.12-2015                                             | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016                               |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**

**В.Ю. Шитиков**

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00716**  
(номер сертификата соответствия)

**011060**  
(учетный номер бланка)

| № п/п | Водоизоляционный ковер                                                                                   | Разделительный слой                               | Основание под водоизоляционный ковер                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Биполь П<br>СТО 72746455-3.1.13-2015              | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 12    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Бикрозласт П<br>СТО 72746455-3.1.13-2015          | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 13    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Линокром П<br>СТО 72746455-3.1.13-2015            | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 14    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Техноэласт П<br>СТО 72746455-3.1.11.-2015         | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 15    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Техноэласт ФИКС<br>П<br>СТО 72746455-3.1.11.-2015 | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 16    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Техноэласт С<br>СТО 72746455-3.1.8.-2014          | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 17    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Унифлекс С<br>СТО 72746455-3.1.8.-2014            | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 18    | Техноэласт СОЛО РП1 СТО<br>72746455-3.1.11.-2015                                                         | -                                                 | цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка из плоских хризотилцементных листов по ГОСТ 18124-2012 или цементно-стружечных плит по ГОСТ 26816-2016 |
| 19    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Техноэласт П<br>СТО 72746455-3.1.11.-2015         | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                              |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**

**В.Ю. Шитиков**

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00716**  
(номер сертификата соответствия)

**011061**  
(учетный номер бланка)

| № п/п | Водоизоляционный ковер                                                                                   | Разделительный слой                          | Основание под водоизоляционный ковер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Унифлекс П<br>СТО 72746455-3.1.12.-2015      | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Унифлекс ВЕНТ П<br>СТО 72746455-3.1.12.-2015 | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Биполь П<br>СТО 72746455-3.1.13-2015         | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Бикроэласт П<br>СТО 72746455-3.1.13-2015     | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Линокром П<br>СТО 72746455-3.1.13-2015       | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Техноэласт С<br>СТО 72746455-3.1.8.-2014     | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП<br>РП1 СТО 72746455-3.1.11-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП<br>СТО 72746455-3.1.12-2015 | Унифлекс С<br>СТО 72746455-3.1.8.-2014       | Стяжка из песчаного асфальтобетона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27    | Техноэласт СОЛО РП1 СТО<br>72746455-3.1.11.-2015                                                         |                                              | Комбинация материалов:<br>Стеклохолст 100 г/м <sup>2</sup><br>Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола:<br>XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF по СТО 72746455-3.3.1-2012<br>Уклонообразующий слой из клиновидных плит теплоизоляции:<br>пенополиизоциануратных LOGICPIR SLOPE (СХМ/СХМ,<br>СХМ/СХБ, Ф/Ф) по СТО 72746455-3.8.1-2017 или<br>минераловатных ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН, ТЕХНОРУФ В<br>ЭКСТРА КЛИН по СТО 72746455-3.2.6-2018 |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**

**В.Ю. Шитиков**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00716  
(номер сертификата соответствия)

011062  
(учетный номер бланка)

| № п/п | Водоизоляционный ковер                                                                               | Разделительный слой                       | Основание под водоизоляционный ковер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28    | Техноэласт СОЛО РП1 СТО 72746455-3.1.11.-2015                                                        |                                           | Комбинация материалов:<br>Стеклохолст 100 г/м <sup>2</sup><br>Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF по СТО 72746455-3.3.1-2012<br>Плиты теплоизоляционные минераловатные: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНО-РУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА по СТО 72746455-3.2.6-2018                                                                                                                          |
| 29    | Техноэласт СОЛО РП1 СТО 72746455-3.1.11.-2015                                                        |                                           | Комбинация материалов:<br>Стеклохолст 100 г/м <sup>2</sup><br>Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF по СТО 72746455-3.3.1-2012<br>Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата: LOGICPIR (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф), LOGICPIR PROF (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф) по СТО 72746455-3.8.1-2017                                                                                                                                                   |
| 30    | Техноэласт СОЛО РП1 СТО 72746455-3.1.11.-2015                                                        |                                           | Комбинация материалов:<br>Стеклохолст 100 г/м <sup>2</sup><br>Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF по СТО 72746455-3.3.1-2012<br>Уклонообразующий слой из клиновидных плит теплоизоляции: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE по СТО 72746455-3.3.1-2012<br>Плиты теплоизоляционные минераловатные: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНО-РУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА по СТО 72746455-3.2.6-2018 |
| 31    | Техноэласт СОЛО РП1 СТО 72746455-3.1.11.-2015                                                        |                                           | Комбинация материалов:<br>Стеклохолст 100 г/м <sup>2</sup><br>Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF по СТО 72746455-3.3.1-2012<br>Уклонообразующий слой из клиновидных плит теплоизоляции: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE по СТО 72746455-3.3.1-2012<br>Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата: LOGICPIR (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф), LOGICPIR PROF (СХМ/СХМ, СХМ/СХБ, Ф/Ф) по СТО 72746455-3.8.1-2017                          |
| 32    | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП РП1 СТО 72746455-3.1.11.-2015<br>Унифлекс ПЛАМЯ СТОП СТО 72746455-3.1.12.-2015 | Унифлекс ВЕНТ П СТО 72746455-3.1.12.-2015 | Панели теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS по ТУ 22.21.41-036-72746455-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Руководитель  
заместитель руководителя  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов

В.Ю. Шитиков