

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail:nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00440**
 (номер сертификата соответствия)

030842

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и
 местонахождение
 заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». ОГРН: 1047796256694. Место нахождения и фактический адрес: 129110, РФ, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, пом 1, ком. 13. Телефон: (495) 925 55 75, факс: (495) 925 81 55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 (наименование и
 местонахождение
 изготовителя продукции)

Филиал «Строительная Химия» Общества с ограниченной ответственностью «Завод Технофлекс». ОГРН: 1026201076054. Место нахождения: 390042, РФ, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5. Фактический адрес: 390047, РФ, Рязанская обл., г. Рязань, Восточный Промузел, д. 21. Телефон: (4912) 911-342.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 (наименование и местонахождение органа по
 сертификации, выдавшего сертификат
 соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: РФ, 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
 продукции, позволяющая провести
 идентификацию)

Конструкция стены несущей из блоков газобетонных автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400; класс прочности на сжатие не ниже B2.0; толщина не менее 150 мм; ГОСТ 31360-2007), уложенных на клей-пену ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных блоков и кладки. Продукция изготовлена в соответствии с СТО 72746455-3.6.10-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
 организаций, сводов правил, условий договоров на
 соответствие требованиям которых проводилась
 сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012: предел огнестойкости REI 240 (при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 5 т/пог.м (без учета собственного веса); класс пожарной опасности K0(45).

код ОКПД 2
 20.52.10.120

код ТН ВЭД
 ЕАЭС

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 27 сл/ск-2020, № 28 сл/ск/по-2020 от 19.08.2020 ИЦ "Огнестойкость" АО "ЦСИ "Огнестойкость", Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»; акт оценки состояния производства № 0306 сл/ск/оп от 14.08.2020 ОС "Огнестойкость" АО "ЦСИ "Огнестойкость", Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
 сертификации в качестве доказательств соответствия
 продукции)

Заверенная копия СТО 72746455-3.6.10-2016, инструкция по монтажу.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.08.2020

по

20.08.2023



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская